

CATALOGUE

Edition 2014  Mod Elec



Prises | Interrupteurs | Appareillage électrique





Créé en 1976, Modul Distribution conçoit et produit de l'appareillage électrique "Ultra terminal".

Modul commercialise ses produits - **modèles déposés** - sous la Marque **Modelec**

novateur

design

Résolument novateurs, le design et les matériaux nobles utilisés, donnent désormais aux Interrupteurs et aux Prises une place essentielle dans la décoration.

Sommaire



forme épurée



Laiton design

p 04



œuvre d'ébénisterie



Bois naturel

p 18



véritable bijou



Email émotion

p 28



légèreté et finesse



Satin épure

p 32



Laiton design



Champagne brossé
1 basculeur levier



Acier brossé
1 basculeur lumineux



Acier brossé
2 basculeurs levier



Blanc mat
3 basculeurs levier

Forme épurée

Matériau noble en LAITON MASSIF.

Existe en plusieurs finitions :
Acier brossé, Champagne brossé,
Noir mat, et aussi Blanc mat,
Argent mat, Canon de fusil,
Chrome miroir.



Acier brossé
Variateur



Acier brossé
3 boutons push



Noir mat
4 boutons push



Champagne brossé
Prise PC 2P+T



Acier brossé
Prise TV



Acier brossé
Prise double RJ45



Acier brossé
Prise TV - FM - SAT

Façades **Karo Laiton** double postes

- Existe en verticale et horizontale



Acier brossé
5 boutons push



Champagne brossé
4 basculeurs levier



Noir mat
3 basculeurs levier



Blanc mat
4 basculeurs levier



Acier brossé
Double PC 2P+T



Acier brossé avec puits blancs
(à la demande)

Façades **Karo Laiton** triple postes

- Existe en verticale et horizontale



Champagne brossé



Acier brossé

Façades **Karo Laiton** Etroite



Champagne brossé
2 basculeurs levier



Noir mat
1 basculeur levier



Acier brossé
1 bouton push



Acier brossé
1 basculeur levier
avec voyant lumineux

Une gamme complète de fonctions



Karo Laiton Étroite

- 78x40mm
- Compatible toute boîte d'encastrement 1 module
- Appareillage micro mécanisme avec basculeur levier
- Compatible avec les installations domotiques

Karo Laiton simple poste

- 77x77mm
- Compatible toute boîte d'encastrement monoposte
- Profondeur de boîte selon mécanisme
- Appareillage Modelec avec basculeur levier
- Appareillage micro mécanisme avec basculeur levier ou bouton push
- Compatible avec les installations domotiques.

Karo Laiton double postes

- 148x77mm
- Compatible toute boîte d'encastrement double poste entraxe 71 mm
- Profondeur de boîte selon mécanisme
- Appareillage Modelec avec basculeur levier
- Ordre de montage des fonctions sur plaques doubles :
De gauche à droite et de haut en bas : commandes, prises PC, RJ, TV FM ;
simple puis double dans la même fonction
- Appareillage micro mécanisme avec basculeur levier ou bouton push
- Compatible avec les installations domotiques.
- Principales combinaisons de fonctions référencées (toutes autres à la demande)

Karo Laiton triple postes

- 219x77mm
- Compatible toute boîte d'encastrement triple poste entraxe 71 mm
- Appareillage Modelec avec basculeur levier
- Ordre de montage des fonctions sur plaques triples :
De gauche à droite et de haut en bas : commandes, prises PC, RJ, TV FM ;
simple puis double dans la même fonction
- Principales combinaisons de fonctions référencées (toutes autres à la demande)

Façades Karo Laiton



Références	408	448	410	440	412	442
Finitions	Façade Laiton Noir Mat		Façade Laiton Champagne brossé		Façade Laiton Acier brossé	
Basculeurs	Lever droit acier, noir, doré ... Bouton push rond acier, noir, doré ...					
Dimensions façades étroites	78 x 40 mm Epaisseur 6 mm					
Dimensions façades simples	77 x 77 mm Epaisseur 5 mm					
Dimensions façades doubles	148 x 77 mm - Epaisseur 5 mm Entraxe de 71 mm Horizontale ou verticale (selon fonctions)					
Dimensions façades triples	219 x 77 mm - Epaisseur 5 mm Entraxe de 71 mm Horizontale ou verticale (selon fonctions)					
Préconisation de boîtes d'encastrement	Se référer aux tableaux d'assemblage					



Système d'isolation intégré
supprimant la mise à la Terre des façades en LAITON
(procédé Mod Elec) - Conforme NF

Tableau d'assemblage Karo Laiton

- Façade 77 x 77 mm pour boîte monoposte (type batibox)
- Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



		Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Karo 408 Laiton Noir Mat Basculeur Noir Façade	Karo 410 Laiton Champagne brossé Basculeur Doré Façade	Karo 412 Laiton Acier brossé Basculeur Acier Façade
	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-408	01-410	01-412
	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-408	02-410	02-412
	Poussoir	078-21	40	01-408	01-410	01-412
	Poussoir double	078-25	50	02-408	02-410	02-412
	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-408	02-410	02-412
	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-408	05-410	05-412
	Poussoir lumineux	078-22	40	05-408	05-410	05-412
	Commande volet roulant	078-18	40	02-408	02-410	02-412
	Variateur électronique basse tension	081-26	40	03-408	03-410	03-412
	Variateur rotatif	081-27	40	03-408	03-410	03-412
	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-408	10-410	10-412
	Prise TV	078-36	40	15-408	15-410	15-412
	Prise TV FM SAT	081-41	40	17-408	17-410	17-412
	Prise Tel 8 plots	071-38	40	18-408	18-410	18-412
	Prise RJ45 Cat 6 avec un connecteur 3M	078-39	40	19-408	19-410	19-412
	Prise deux RJ45 Cat 6 avec deux connecteur 3M	078-40	40	20-408	20-410	20-412
	Sortie de câble	078-19	40	08-408	08-410	08-412
	Obturateur (Plaque Décor)	078-17	40	07-408	07-410	07-412
	Prise HP	078-47	40	19-408	19-410	19-412
	Prise deux HP	078-48	40	20-408	20-410	20-412
	Prise aspiration compatible installation Aldes			14-408	14-410	14-412

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage Karo laiton double postes

- Façade 148 x 77 mm pour boîte double postes entraxe 71 mm (type batibox) • Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 2 mécanismes + 1 façade



COMMANDES								PRISES				FACADES 148 x 77 mm						
Simples				Doubles				* Prise 2 P+T 078-32	RJ45 (ou HP) 078-39 (RJ) 078-47 (HP)	RJ45 double (ou HP double) 078-40 (RJ) 078-48 (HP)	TV FM 081-37	Karo double 408 Laiton Noir Mat Basculeur noir		Karo double 410 Laiton Champagne brossé Basculeur doré		Karo double 412 Laiton Acier brossé Basculeur acier		
Inter Va et Vent	Poussoir	Inter VV Lumineux	Poussoir Lumineux	Double inter Va et Vent	Poussoir + Inter VV	Double Poussoir	Volet roulant					Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	
078-03	078-21	078-08	078-22	078-05	078-07	078-25	078-18											
	x	x	x	x	← 2 commandes simples au choix								32-408	232-408	32-410	232-410	32-412	232-412
	x	x	x	x	x	x	x	x	← 1 commande simple + 1 commande double } Au choix				30-408	230-408	30-410	230-410	30-412	230-412
	2 commandes doubles au choix →				x	x	x	x					31-408	231-408	31-410	231-410	31-412	231-412
	x	x	x	x	← 1 commande simple au choix				1				33-408	53-408	33-410	53-410	33-412	53-412
	1 commande double au choix →				x	x	x	x	1				34-408	54-408	34-410	54-410	34-412	54-412
									2				28-408	48-408	28-410	48-410	28-412	48-412
										2			38-408	58-408	38-410	58-410	38-412	58-412
											2		39-408	59-408	39-410	59-410	39-412	59-412
									1	1			36-408	56-408	36-410	56-410	36-412	56-412
									1		1		40-408	60-408	40-410	60-410	40-412	60-412
									1			1	35-408	55-408	35-410	55-410	35-412	55-412
										1	1		41-408	61-408	41-410	61-410	41-412	61-412
										1		1	37-408	57-408	37-410	57-410	37-412	57-412
											1	1	42-408	62-408	42-410	62-410	42-412	62-412

Pour les mécanismes 078-05, 078-07 et 078-25 utiliser des boîtes de 50 mm de profondeur

Ordre de montage des fonctions sur plaques doubles : de gauche à droite et de haut en bas: commandes, prises PC, RJ, TV FM : simple puis double dans la même fonction

Autres combinaisons (nous consulter)

* Possibilité de livrer des prises Schuco à la place des prises françaises

Tableau d'assemblage Karo laiton double postes

- Façade 148 x 77 mm pour boîte double postes entraxe 71 mm (uniquement maçonnerie)
- Micro-mécanismes avec fixation uniquement par vis
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade




x72-xx Mécanisme avec basculeur noir
 x73-xx Mécanisme avec basculeur acier
 x74-xx Mécanisme avec basculeur doré

			Karo double 408	Karo double 410	Karo double 412	Karo double 408	Karo double 410	Karo double 412
			Laiton Noir Mat	Laiton Champagne	Laiton Acier	Laiton Noir Mat	Laiton Champagne	Laiton Acier
			Façade	Façade	Façade	Façade	Façade	Façade
			Horizontale	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale	Verticale
			Mécanisme					
	4 Interrupteurs va et vient à levier	472-03	43-408	43-410	43-412			
		473-03						
		474-03						
	4 Poussoirs à levier	472-21	43-408	43-410	43-412			
		473-21						
		474-21						
	4 Poussoirs bouton Push	2472-21	44-408	44-410	44-412	52-408	52-410	52-412
		2473-21						
		2474-21						
	5 Interrupteurs va et vient à levier	572-03	45-408	45-410	45-412			
		573-03						
		574-03						
	5 Poussoirs à levier	572-21	45-408	45-410	45-412			
		573-21						
		574-21						
	5 Poussoirs bouton Push	2572-21	46-408	46-410	46-412	50-408	50-410	50-412
		2573-21						
		2574-21						

Tableau d'assemblage Karo laiton triple postes

- Façade 219 x 77 mm pour boîte triple postes entraxe 71 mm (type batibox) • Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes • 1 produit complet = 3 mécanismes + 1 façade



COMMANDES								PRISES				FACADES 219 x 77 mm					
Simples				Doubles				* Prise 2 P+T	RJ45 (ou HP)	RJ45 double (ou HP double)	TV FM	Karo triple 408 Laiton Noir Mat Basculeur noir		Karo triple 410 Laiton Champagne brossé Basculeur doré		Karo triple 412 Laiton Acier brossé Basculeur acier	
Inter Va et vient	Poussoir	Inter VV Lumineux	Poussoir Lumineux	Double inter Va et Vient	Poussoir + Inter VV	Double Poussoir	Volet roulant					Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale
078-03	078-21	078-08	078-22	078-05	078-07	078-25	078-18	078-32	078-39 (RJ) 078-47 (HP)	078-40 (RJ) 078-48 (HP)	081-37						

	X	X	X	X	← 3 commandes simples au choix								63-408	83-408	63-410	83-410	63-412	83-412
	X	X	X	X	X	X	X	X	← 2 commandes simples + 1 commande double } Au choix			64-408	84-408	64-410	84-410	64-412	84-412	
	X	X	X	X	X	X	X	X	← 1 commande simple + 2 commandes doubles } Au choix			65-408	85-408	65-410	85-410	65-412	85-412	
	3 commandes doubles au choix →				X	X	X	X					66-408	86-408	66-410	86-410	66-412	86-412
	X	X	X	X	← 1 commande simple au choix				2				67-408	87-408	67-410	87-410	67-412	87-412
	1 commande double au choix →				X	X	X	X	2				68-408	88-408	68-410	88-410	68-412	88-412
									3				69-408	89-408	69-410	89-410	69-412	89-412
										3			70-408	90-408	70-410	90-410	70-412	90-412
											3		71-408	91-408	71-410	91-410	71-412	91-412
									2	1			72-408	92-408	72-410	92-410	72-412	92-412
									2		1		73-408	93-408	73-410	93-410	73-412	93-412
									2			1	74-408	94-408	74-410	94-410	74-412	94-412
									1	2			75-408	95-408	75-410	95-410	75-412	95-412
									1		2		76-408	96-408	76-410	96-410	76-412	96-412
									1	1	1		77-408	97-408	77-410	97-410	77-412	97-412
									1	1		1	78-408	98-408	78-410	98-410	78-412	98-412
									1		1	1	79-408	99-408	79-410	99-410	79-412	99-412

Pour les mécanismes 078-05, 078-07 et 078-25 utiliser des boîtes de 50 mm de profondeur

Ordre de montage des fonctions sur plaques triples : de gauche à droite et de haut en bas: commandes, prises PC, RJ, TV FM : simple puis double dans la même fonction
Autres combinaisons (nous consulter)

* Possibilité de livrer des prises Schuco à la place des prises françaises

Tableau d'assemblage Karo laiton étroite

- Façade 78 x 40 mm pour boîte étroite (type batibox étroite)
- Micro-mécanismes avec fixation uniquement par vis
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



x72-xx Mécanisme avec basculeur noir
 x73-xx Mécanisme avec basculeur acier
 x74-xx Mécanisme avec basculeur doré

Mécanisme

Etroite 448
 Laiton
 Noir Mat
Façade

Etroite 440
 Laiton
 Champagne brossé
Façade

Etroite 442
 Laiton
 Acier brossé
Façade

⊖	Interrupteur va et vient à levier	072-03	01-448	01-440	01-442
		073-03			
		074-03			
⊖	Interrupteur va et vient Lumineux à levier	072-08	05-448 Avec voyant noir	05-440 Avec voyant doré	05-442 Avec voyant acier
		073-08			
		074-08			
⊖	Interrupteur double va et vient à levier	072-05	02-448	02-440	02-442
		073-05			
		074-05			
⊖	Poussoir à levier	072-21	01-448	01-440	01-442
		073-21			
		074-21			
⊖	Poussoir Lumineux à levier	072-22	05-448 Avec voyant noir	05-440 Avec voyant doré	05-442 Avec voyant acier
		073-22			
		074-22			
⊖	Poussoir double à levier	072-25	02-448	02-440	02-442
		073-25			
		074-25			
⊖	Poussoir + Va et vient à levier	072-07	02-448	02-440	02-442
		073-07			
		074-07			
○	Poussoir bouton Push	1072-21	111-448	111-440	111-442
		1073-21			
		1074-21			
○	Poussoir double bouton Push	1072-25	112-448	112-440	112-442
		1073-25			
		1074-25			
○	Poussoir Lumineux bouton Push	1072-22	06-448 Avec voyant noir	06-440 Avec voyant doré	06-442 Avec voyant acier
		1073-22			
		1074-22			



A close-up photograph of two silver-colored pins with rounded heads, standing upright on a dark, textured wood surface. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen of the pins against the dark, grainy background of the wood. The pins are positioned in the upper center of the frame, with one slightly behind and to the right of the other.

Bois naturel

NOUVELLE COLLECTION



Chêne



Wengé



Hêtre



Noyer


NOUVELLE COLLECTION

Véritable œuvre d'ébénisterie

Les Interrupteurs et Prises de courant Modelec en bois massif sont entièrement taillés dans la masse. Modèles disponibles en Chêne verni, Wengé, Hêtre naturel, Noyer et Palissandre.



Palissandre



Façades **Bois naturel** double postes

- Existe en verticale et horizontale



Chêne



Noyer



Hêtre

Façades **Bois** triple postes


- Existe en verticale et horizontale



Hêtre



Palissandre



Façades Bois



Gamme	<i>Création Désir</i>					<i>Iris Bois</i>	<i>Karo Bois</i>	<i>Etroite Bois</i>
Référence	712	714	716	718	720	318	312	342
Finition bois	Hêtre naturel à teinter	Chêne Finition Wengé	Chêne verni	Palissandre verni	Noyer verni	Hêtre Naturel à teinter		
Dimensions façades simples	90 x 85 mm - Epaisseur 7,2 mm					Ø 75 mm	75 x 75 mm	78 x 40 mm
Dimensions façades doubles	165 x 85 mm - Epaisseur 7,2 mm Entraxe de 71mm Horizontale ou verticale (selon fonctions)							
Dimensions façades triples	236 x 85 mm - Epaisseur 7,2 mm Entraxe de 71mm Horizontale ou verticale (selon fonctions)							
Préconisation de boîtes d'encastrement	Toutes boîtes standard Profondeur selon mécanisme					Exclusivement boîtes maçonnerie		

Tableau d'assemblage BOIS Création Désir

- Façade 90 x 85 mm pour boîte monoposte (type batibox) • Profondeur selon mécanismes • Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



		Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Création Désir 712 Hêtre naturel Basculeur Acier Façade	Création Désir 714 Chêne finition Wengé Basculeur Acier Façade	Création Désir 716 Chêne verni Basculeur Acier Façade	Création Désir 718 Palissandre verni Basculeur Acier Façade	Création Désir 720 Noyer verni Basculeur Acier Façade
	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-712	01-714	01-716	01-718	01-720
	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-712	02-714	02-716	02-718	02-720
	Poussoir	078-21	40	01-712	01-714	01-716	01-718	01-720
	Poussoir double	078-25	50	02-712	02-714	02-716	02-718	02-720
	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-712	02-714	02-716	02-718	02-720
	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-712	05-714	05-716	05-718	05-720
	Poussoir lumineux	078-22	40	05-712	05-714	05-716	05-718	05-720
	Commande volet roulant	078-18	40	02-712	02-714	02-716	02-718	02-720
	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-712	10-714	10-716	10-718	10-720
	Prise TV	078-36	40	15-712	15-714	15-716	15-718	15-720
	Prise TV FM	081-37	40	16-712	16-714	16-716	16-718	16-720
	Prise RJ45 Cat 6 avec 1 connecteur 3M	078-39	40	19-712	19-714	19-716	19-718	19-720
	Prise deux RJ45 Cat 6 avec 2 connecteurs 3M	078-40	40	20-712	20-714	20-716	20-718	20-720
	Sortie de câble	078-19	40	08-712	08-714	08-716	08-718	08-720
	Obtrateur (Plaque Décor)	078-17	40	07-712	07-714	07-716	07-718	07-720
	Prise HP	078-47	40	19-712	19-714	19-716	19-718	19-720
	Prise deux HP	078-48	40	20-712	20-714	20-716	20-718	20-720

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage BOIS Création Désir - Double postes

- Façade 165 x 85 mm pour boîte double postes entraxe 71 mm (type batibox) • Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes • 1 produit complet = 2 mécanismes + 1 façade



COMMANDES								PRISES				FACADES 165 x 85 mm										
Simples				Doubles				* Prise 2 P+T	RJ45 (ou HP)	RJ45 double (ou HP double)	TV FM	Façade double 712 Bois Hêtre naturel Basculeur acier		Façade double 714 Bois Chêne finition Wengé Basculeur acier		Façade double 716 Bois Chêne verni Basculeur acier		Façade double 718 Bois Palissandre verni Basculeur acier		Façade double 720 Bois Noyer verni Basculeur acier		
Inter Va et vient	Poussoir	Inter VV Lumineux	Poussoir Lumineux	Double inter Va et Vent	Poussoir + Inter VV	Double Poussoir	Volet roulant					Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale
078-03	078-21	078-08	078-22	078-05	078-07	078-25	078-18	078-32	078-39 (RJ)	078-40 (RJ)	081-37											
⊕ ⊕	x	x	x	x	← 2 commandes simple au choix								32-712	232-712	32-714	232-714	32-716	232-716	32-718	232-718	32-720	232-720
⊕ ⊕⊕	x	x	x	x	x	x	x	← 1 commande simple + 1 commande double } Au choix				30-712	230-712	30-714	230-714	30-716	230-716	30-718	230-718	30-720	230-720	
⊕⊕ ⊕⊕	2 commandes doubles au choix →				x	x	x	x					31-712	231-712	31-714	231-714	31-716	231-716	31-718	231-718	31-720	231-720
⊕ ⊖	x	x	x	x	← 1 commande simple au choix				1				33-712	53-712	33-714	53-714	33-716	53-716	33-718	53-718	33-720	53-720
⊕⊕ ⊖	1 commande double au choix →				x	x	x	x	1				34-712	54-712	34-714	54-714	34-716	54-716	34-718	54-718	34-720	54-720
⊖ ⊖								2				28-712	48-712	28-714	48-714	28-716	48-716	28-718	48-718	28-720	48-720	
⊕ ⊕									2			38-712	58-712	38-714	58-714	38-716	58-716	38-718	58-718	38-720	58-720	
⊕⊕ ⊕⊕										2		39-712	59-712	39-714	59-714	39-716	59-716	39-718	59-718	39-720	59-720	
⊖ ⊖								1	1			36-712	56-712	36-714	56-714	36-716	56-716	36-718	56-718	36-720	56-720	
⊖ ⊕								1		1		40-712	60-712	40-714	60-714	40-716	60-716	40-718	60-718	40-720	60-720	
⊖ ⊖								1			1	35-712	55-712	35-714	55-714	35-716	55-716	35-718	55-718	35-720	55-720	
⊕ ⊕									1	1		41-712	61-712	41-714	61-714	41-716	61-716	41-718	61-718	41-720	61-720	
⊕ ⊖									1		1	37-712	57-712	37-714	57-714	37-716	57-716	37-718	57-718	37-720	57-720	
⊕⊕ ⊖										1	1	42-712	62-712	42-714	62-714	42-716	62-716	42-718	62-718	42-720	62-720	



Tableau d'assemblage BOIS Création Désir - Triple postes

- Façade 236 x 85 mm pour boîte triple postes entraxe 71 mm (type batibox) • Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes • 1 produit complet = 3 mécanismes + 1 façade

COMMANDES								PRISES				FACADES 236 x 85 mm																							
Simples				Doublés				* Prise 2 P+T	RJ45 (ou HP)	RJ45 double (ou HP double)	TV FM	Façade triple 712 Bois Hêtre naturel Basculeur acier		Façade triple 714 Bois Chêne finition Wengé Basculeur acier		Façade triple 716 Bois Chêne verni Basculeur acier		Façade triple 718 Bois Palissandre verni Basculeur acier		Façade triple 720 Bois Noyer verni Basculeur acier															
Inter Va et vient	Poussoir	Inter VV Lumineux	Poussoir Lumineux	Double Inter Va et Vient	Poussoir + Inter VV	Double Poussoir	Volet roulant					078-03	078-21	078-08	078-22	078-05	078-07	078-25	078-18	078-32	078-39 (RJ)	078-40 (RJ)	078-47 (HP)	078-48 (HP)	081-37	Horizontale	Verticale								
	x	x	x	x	← 3 commande simple au choix							63-712	83-712	63-714	83-714	63-716	83-716	63-718	83-718	63-720	83-720														
	x	x	x	x	x	x	x	← 2 commande simple + 1 commande double } Au choix			64-712	84-712	64-714	84-714	64-716	84-716	64-718	84-718	64-720	84-720															
	x	x	x	x	x	x	x	← 1 commande simple + 2 commande double } Au choix			65-712	85-712	65-714	85-714	65-716	85-716	65-718	85-718	65-720	85-720															
	3 commande double au choix →				x	x	x	x				66-712	86-712	66-714	86-714	66-716	86-716	66-718	86-718	66-720	86-720														
	x	x	x	x	← 1 commande simple au choix			2				67-712	87-712	67-714	87-714	67-716	87-716	67-718	87-718	67-720	87-720														
	1 commande double au choix →				x	x	x	x	2			68-712	88-712	68-714	88-714	68-716	88-716	68-718	88-718	68-720	88-720														
								3			69-712	89-712	69-714	89-714	69-716	89-716	69-718	89-718	69-720	89-720															
									3		70-712	90-712	70-714	90-714	70-716	90-716	70-718	90-718	70-720	90-720															
										3	71-712	91-712	71-714	91-714	71-716	91-716	71-718	91-718	71-720	91-720															
								2	1		72-712	92-712	72-714	92-714	72-716	92-716	72-718	92-718	72-720	92-720															
								2		1	73-712	93-712	73-714	93-714	73-716	93-716	73-718	93-718	73-720	93-720															
								2			74-712	94-712	74-714	94-714	74-716	94-716	74-718	94-718	74-720	94-720															
								1	2		75-712	95-712	75-714	95-714	75-716	95-716	75-718	95-718	75-720	95-720															
								1		2	76-712	96-712	76-714	96-714	76-716	96-716	76-718	96-718	76-720	96-720															
								1	1	1	77-712	97-712	77-714	97-714	77-716	97-716	77-718	97-718	77-720	97-720															
								1	1		78-712	98-712	78-714	98-714	78-716	98-716	78-718	98-718	78-720	98-720															
								1		1	79-712	99-712	79-714	99-714	79-716	99-716	79-718	99-718	79-720	99-720															



Tableau d'assemblage Iris et Karo Bois

- Façade Ø75 mm pour l'Iris et 75 x 75 mm pour la Karo pour boîte monoposte (uniquement maçonnerie)
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade		Mécanisme	Boîte Uniquement maçonnerie Profondeur mm	Iris 318 Hêtre Naturel à teinter Basculeur Acier Façade 	Karo 312 Hêtre Naturel à teinter Basculeur Acier Façade 	
		Interrupteur va et vient	071-03	40	01-318	01-312
		Interrupteur double va et vient	071-05	40	02-318	02-312
		Poussoir	071-21	40	01-318	01-312
		Poussoir double	071-25	40	02-318	02-312
		Poussoir + Va et vient	071-07	40	02-318	02-312
		Variateur électronique basse tension	081-26	40	03-318	03-312
		Variateur rotatif	081-27	40	03-318	03-312
		Prise 2 Pôles + Terre	071-32	40/50*	10-318	10-312
		Prise TV	071-36	40	15-318	15-312
		Prise Tel 8 plots	071-38	40	18-318	18-312
		Prise RJ45 Cat 5	078-39	40	19-318	19-312
		Prise TV/FM/SAT	081-41	40	17-318	17-312

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage Karo Étroite Bois

- Façade 78 x 40 mm pour boîte étroite (uniquement maçonnerie)
- Micro-mécanismes avec fixation uniquement par vis
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade

	Produit complet = 1 mécanisme + 1 façade	Mécanisme	Karo Etroite 342 Hêtre Naturel à teinter Basculeur Acier Façade
⊗	Interrupteur va et vient	073-03	01-342
⊗ ⊗	Interrupteur double va et vient	073-05	02-342
⊗	Poussoir	073-21	01-342
⊗ ⊗	Poussoir double	073-25	02-342
⊗ ⊗	Poussoir + Va et vient	073-07	02-342



Émail sur cuivre





Création artisanale

uniquement sur commande

Véritable bijou réalisé sur cuivre émaillé

Du sur mesure haut de gamme faisant
de chaque interrupteur une pièce unique.



uniquement sur commande

Karo Emotion



Cerise

Gris moyen

Anis

Réalisée en émaillage à froid par application de résine sur cuivre

Tableau d'assemblage Karo Émotion

- Façade 77 x 77 mm pour boîte monoposte (type batibox)
- Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade		Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Emotion 608 Noir Basculeur Acier Façade	Emotion 610 Blanc Basculeur Acier Façade	Emotion 612 Gris moyen Basculeur Acier Façade	Emotion 614 Taupe Basculeur Acier Façade
	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-608	01-610	01-612	01-614
	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-608	02-610	02-612	02-614
	Poussoir	078-21	40	01-608	01-610	01-612	01-614
	Poussoir double	078-25	40	02-608	02-610	02-612	02-614
	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-608	02-610	02-612	02-614
	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-608	05-610	05-612	05-614
	Poussoir lumineux	078-22	40	05-608	05-610	05-612	05-614
	Commande volet roulant	078-18	40	02-608	02-610	02-612	02-614
	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-608	10-610	10-612	10-614
	Prise TV FM	081-37	40	16-608	16-610	16-612	16-614
	Prise RJ45 Cat 6 avec un connecteur 3M	078-39	40	19-608	19-610	19-612	19-614
	Prise deux RJ45 Cat 6 avec deux connecteur 3M	078-40	40	20-608	20-610	20-612	20-614
	Sortie de câble	078-19	40	08-608	08-610	08-612	08-614
	Prise HP	078-47	40	19-608	19-610	19-612	19-614
	Prise deux HP	078-48	40	20-608	20-610	20-612	20-614

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Palette de couleurs disponibles




Satin épure



Légèreté et finesse

Le Plastique est subtilement associé au basculeur métal goutte d'eau...
Plaque extra plate, carrée ou ronde pour un décor contemporain.
Finitions en Satin Blanc, Noir, Décor Alu ou Doré.



Karo



Iris



Etroite

Satin épure



Karo Satin



Iris Satin



Etroite Satin



Baroque Satin




Karo Kréativ



exemple de présentation

Satin épure



Gamme	Karo Satin				Étroite Satin				Kréativ	Iris Satin		Baroque	
Référence	208	210	212	214	248	240	242	244	550	352	351	502	501
Finition	satin noir	satin blanc	satin alu	satin doré	satin noir	satin blanc	satin alu	satin doré	cristal	satin noir	satin blanc	satin noir	satin blanc
Basculeur	goutte d'eau acier				cylindre droit acier				goutte d'eau acier				
Dimensions façades simples	75 x 75 mm				78 x 40 mm				75 x 75 mm	Ø 79 mm		110 x 85 mm	
Dimensions façades doubles	146 x 75 mm Horizontale Entraxe de 71mm												
Préconisation de boîtes d'encastrement	Toutes boîtes standard Profondeur selon mécanisme				Toutes boîtes standard pour série étroite				Toutes boîtes standard Profondeur selon mécanisme	Préférer des boîtes cloison sèche CAPRI		Toutes boîtes standard Profondeur selon mécanisme	

Tableau d'assemblage Karo Satin

- Façade 75 x 75 mm pour boîte monoposte (type batibox)
- Façade double 146 x 75 mm, boîte double postes entraxe 71 mm (type batibox)
- Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade




	Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Karo 208 Plastique Noir Basculeur Acier Façade	Karo 210 Plastique Blanc Basculeur Acier Façade	Karo 212 Plastique Alu Basculeur Acier Façade	Karo 214 Plastique Doré Basculeur Acier Façade
	Interrupteur va et vient	40	01-208	01-210	01-212	01-214
	Interrupteur double va et vient	50	02-208	02-210	02-212	02-214
	Poussoir	40	01-208	01-210	01-212	01-214
	Poussoir double	50	02-208	02-210	02-212	02-214
	Poussoir + Va et vient	50	02-208	02-210	02-212	02-214
	Interrupteur va et vient lumineux	40	05-208	05-210	05-212	05-214
	Poussoir lumineux	40	05-208	05-210	05-212	05-214
	Commande volet roulant	40	02-208	02-210	02-212	02-214
	Variateur électronique basse tension	40	03-208	03-210	03-212	03-214
	Variateur rotatif	40	03-208	03-210	03-212	03-214
	Prise 2 pôles + Terre	40/50*	10-208	10-210	10-212	10-214
	Prise double 2P+T (horizontale entraxe 71 mm)	(078-32) x 2	28-208	28-210	28-212	28-214
	Prise TV	40	15-208	15-210	15-212	15-214
	Prise TV FM SAT	40	17-208	17-210	17-212	17-214
	Prise Tel 8 plots	40	18-208	18-210	18-212	18-214
	Prise RJ45 Cat 6 avec un connecteur 3M	40	19-208	19-210	19-212	19-214
	Prise deux RJ45 Cat 6 avec deux connecteur 3M	40	20-208	20-210	20-212	20-214
	Sortie de cable	40	08-208	08-210	08-212	08-214
	Prise HP	40	19-208	19-210	19-212	19-214
	Prise deux HP	40	20-208	20-210	20-212	20-214

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage Etroite Satin

- Façade 78 x 40 mm pour boîte étroite (type batibox étroite)
- Micro-mécanismes avec fixation uniquement par vis
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



	Mécanisme	Etroite 248 Plastique Noir Basculeur Acier Façade	Etroite 240 Plastique Blanc Basculeur Acier Façade	Etroite 242 Plastique Alu Basculeur Acier Façade	Etroite 244 Plastique Doré Basculeur Acier Façade	
	Interrupteur va et vient	073-03	01-248	01-240	01-242	01-244
	Interrupteur va et vient lumineux	073-08	05-248	05-240	05-242	05-244
	Interrupteur double va et vient	073-05	02-248	02-240	02-242	02-244
	Poussoir	073-21	01-248	01-240	01-242	01-244
	Poussoir lumineux	073-22	05-248	05-240	05-242	05-244
	Poussoir double	073-25	02-248	02-240	02-242	02-244
	Poussoir + Va et vient	073-07	02-248	02-240	02-242	02-244

Tableau d'assemblage Iris Satin

- Façade Ø79 mm pour boîte monoposte (avec petite collerette)
- Profondeur selon mécanismes
- Maçonnerie : tous types
- Cloison sèche : Capri
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



	Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Iris 352 Plastique Noir Basculeur Acier Façade	Iris 351 Plastique Blanc Basculeur Acier Façade	
⊘	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-352	01-351
⊘ ⊘	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-352	02-351
⊘	Poussoir	078-21	40	01-352	01-351
⊘ ⊘	Poussoir double	078-25	50	02-352	02-351
⊘ ⊘	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-352	02-351
⊘	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-352	05-351
⊘	Poussoir lumineux	078-22	40	05-352	05-351
⊘ ⊘	Volets roulants	078-18	40	02-352	02-351
⊘ ⊘	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-352	10-351



Vous pouvez compléter les commandes Iris Satin avec les prises Karo Satin

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage Karo Kréativ

- Façade 75 x 75 mm pour boîte monoposte (type batibox) • Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



		Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Kréativ 550 Plastique cristal Basculeur Acier Façade
⊖	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-550
⊖ ⊖	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-550
⊖	Poussoir	078-21	40	01-550
⊖ ⊖	Poussoir double	078-25	50	02-550
⊖ ⊖	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-550
⊖ ⊕	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-550
⊖ ⊕	Poussoir lumineux	078-22	40	05-550
⊖ ⊖	Commande volet roulant	078-18	40	02-550
⊕ ⊖	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-550

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Tableau d'assemblage Baroque

- Façade 110 x 85 mm pour boîte monoposte (type batibox)
- Profondeur selon mécanismes
- Mécanismes Modelec avec fixation vis et/ou griffes
- 1 produit complet = 1 mécanisme + 1 façade



		Mécanisme	Profondeur Boîte mm	Baroque 501 Plastique Blanc Basculeur Acier Façade	Baroque 502 Plastique Noir Basculeur Acier Façade
⊖	Interrupteur va et vient	078-03	40	01-501	01-502
⊖ ⊕	Interrupteur va et vient lumineux	078-08	40	05-501	05-502
⊖ ⊖	Interrupteur double va et vient	078-05	50	02-501	02-502
⊖	Poussoir	078-21	40	01-501	01-502
⊖ ⊕	Poussoir lumineux	078-22	40	05-501	05-502
⊖ ⊖	Poussoir double	078-25	50	02-501	02-502
⊖ ⊖	Poussoir + Va et vient	078-07	50	02-501	02-502
⊖ ⊖	Volets roulant	078-18	40	02-501	02-502
⊕ ⊖	Prise 2 pôles + Terre	078-32	40/50*	10-501	10-502

* Pour la 2P+T (078-32) en cas de repiquage, utiliser une boîte de 50 mm de profondeur

Retrouvez tous nos produits
sur le site internet
www.modelec.com



Modul Distribution - Z.A. Méré Gare - 78490 MÉRÉ
Tél. : (33) 01 34 86 86 65 - Fax : (33) 01 34 86 16 86