DZ5CA253D

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 25mm² - jaune - DIN





Principales

<u> </u>	
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	DIN 46228-4
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	Lot de 100
Section de câble	25 mm²

Complémentaires

o impromorman o o		
Type d'embout	Conducteur simple	
Informations complémentaires	Pour support marqueur supplémentaire	
Couleur	Jaune	
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène	
Matériau des tubes	Cuivre se conformer à ISO 1337	
Nombre de câbles	1	
Jauge AWG	AWG 4	
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 12 mm	
Diamètre du tube	7,7 mm	
Longueur	36 mm	
Longueur du tube	22 mm	
Profondeur hors tout CAO	36 mm	
Poids du produit	0,156 kg	

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20105 °C	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,400 cm
Largeur de l'emballage 1	0,400 cm
Longueur de l'emballage 1	1,400 cm
Poids de l'emballage 1	0,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	136,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm

Largeur de l'emballage 3	15,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm	
Poids de l'emballage 3	1,554 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	[™] Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
Garantic	To mois