GS2AH140

TeSys GS - poignée frontale rotative - 30A à 400A - NEMA 3R/12 - rouge



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GS) GS2EU TeSys (TeSys GS) GS2GU TeSys (TeSys GS) GS2JU TeSys (TeSys GS) GS2MU TeSys (TeSys GS) GS2QU
Type de levier de manœuvre	Avant externe
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I	
Cadenassage de la commande rotative	Avec	
Courant nominal interrupteur	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A	
Normes	CSA UL	
Poids du produit	0,24 kg	

Environnement

LIMIOINEMENT		
Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm	
Poids de l'emballage 1	247,0 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	15	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	4,15 kg	

Durabilité de l'offre

☑ Déclaration REACh	
Oui	
Conforme Déclaration RoHS UE	
Oui	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
ਔ Oui	
	Oui Conforme Déclaration RoHS UE Oui Oui Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------