





## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Type de châssis plein	Isolant
Produit installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: fixe INV250 vertical installation 1 x4P: fixe INV100 vertical installation 1 x4P: fixe INV160 vertical installation 1 x4P: fixe INV200 vertical installation 1 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: fixe NSX250 vertical installation
Nombre de modules verticaux	12 module(s) : INV100, direct dans 300 mm largegaine d'armoire 12 module(s) : INV100, direct dans 300 mm largegaine de coffret 12 module(s) : INV160, direct dans 300 mm largegaine d'armoire 12 module(s) : INV160, direct dans 300 mm largegaine de coffret 12 module(s) : INV200, direct dans 300 mm largegaine d'armoire 12 module(s) : INV200, direct dans 300 mm largegaine de coffret 12 module(s) : INV250, direct dans 300 mm largegaine d'armoire 12 module(s) : INV250, direct dans 300 mm largegaine de coffret 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret 9 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire 9 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret

Normes	NF C 15-100 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,74 kg
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	737,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	15,345 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	43,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	73,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------