



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau : HSI Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
Nombre de pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,34 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	75,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,39 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,0 cm
Longueur de l'emballage 2	76,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,735 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	34,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	99,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---