LVS03326

PrismaSeT G Active - Plastron Fupact ISFT160-250-3M-L600-Horizontal-Fixe





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte- fusibles - horizontal installation
Nombre de pôles	1 x3P: platine de montage support: ISFT160 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,58 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6 600 mm PrismaSeT G coffret Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-

Emballage

1
3,0 cm
16,5 cm
51,5 cm
598,0 g
BB1
10
17,0 cm

fusibles horizontal 3P 1 direct 6

Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,114 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	40,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	66,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Ğ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
	To more