





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x3P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x4P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x4P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x3P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x3P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x4P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x4P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x3P: extraire NW32 vertical installation 1 x3P: fixe NW32 vertical installation 1 x4P: extraire NW32 vertical installation 1 x4P: fixe NW32 vertical installation

Nombre de modules verticaux	<p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>27 module(s) : NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	30 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,683 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	29 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	59 cm
Poids de l'emballage 2	23,056 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	287,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------