



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Montage de transfert de connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	<p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p>

[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	350 mm
Poids du produit	2,84 kg





## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	27,0 cm
Longueur de l'emballage 1	39,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,795 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	93,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	137,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------