
# LVS08698

# PrismaSeT P Active - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L800 P600





Principales	
Gamme de produit	PrismaSeT P
Gamme	PrismaSeT
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de produit ou équipement	Plaque presse-étoupe
Accessoires associés	Enveloppe IP31

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 800 mm	
Type de plaque passe-câbles	Plaque presse-étoupe en deux parties	
Matière	Feuille d'acier traité	
Quantité du lot	Lot de 1	
Largeur	800 mm	
Profondeur	600 mm	
Poids du produit	5,84 kg	
Finition de la surface	Mat Texturé	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	

#### Environnement

Degré de protection (IP)	IP31

## Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	39,6 cm
Longueur de l'emballage 1	72,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,723 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	53,5 cm
Longueur de l'emballage 2	82 cm
Poids de l'emballage 2	23,895 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	79 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	203 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document le peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu régitate. L'application de l'application que réaliser la propre responsabilité, l'analyse de n'apprent et lester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

# Garantie contractuelle

Garantie	18 mois