MTN576397

Relais multiple sur rail DIN pour pilotage de moteurs de volets, 2 A, 250 VCA





Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Relais

Complémentaires

Présentation du produit	Module	
Application	Volet/ store	
Fonctions disponibles	Avec entrée centrale	
Support de montage	Rail DIN	
Tension assignée de service (Us)	230 V	
Type de réseau	CA	
Fréquence du réseau	50 Hz	
Compatibilité de l'entrée	Entrée d'extension pour boutons-poussoirs et insert électronique	
Courant commuté maximum	2 A	
Nombre d'appareils	2 moteur	
Raccordement	Bornes à vis	
Mode de fixation	Par clips	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,1 cm	
Largeur de l'emballage 1	5,9 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm	
Poids de l'emballage 1	121,0 g	
Type d'emballage 2	CAR	
Nb produits dans l'emballage 2	45	
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	5,85 kg	

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
☑ Déclaration REACh	
Conforme Déclaration RoHS UE	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
ீ Oui	
Profil Environnemental Du Produit	
	Déclaration REACh Conforme Déclaration RoHS UE Oui Déclaration RoHS Pour La Chine Oui

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------