

Principales

Application	Polyvalent
Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Rail pour équipement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Pour dimensions d'enveloppe	- W: 600 mm
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT) bloc de coupure Spacial (Spacial SF) enveloppe juxtaposable Masterpact (MasterPacT MTZ1) bloc de coupure
Composition de l'appareil	2 support de barre isolant 1 support gauche Vis et écrous

Complémentaires

Matière	Support gauche :acier galvanisé Support de barre :thermoplastique
Mode de fixation	Par vis
Longueur	Nominal :600 mm Réel :508 mm

Emballage

3 3 3 3		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm	
Poids de l'emballage 1	1,668 kg	
Type d'emballage 2	PAM	
Nb produits dans l'emballage 2	50	
Hauteur de l'emballage 2	45,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm	
Poids de l'emballage 2	98,4 kg	

Durabilité de l'offre

☑ Déclaration REACh
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
© Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois