Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique. Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Principales

Gamme de produit	Cellean
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Nom de l'appareil	NSY
Type de plastron	Fenêtre
Application spécifique du produit	Pour monter un dispositif sur une platine de montage déconnectable
Vente par quantité indivisible	1,0
Poids du produit	19,5 kg

Complémentaires

Destination du produit	Variateur de vitesse
Pourcentage de temps de conduction	1 ATV340 vertical 1 ATV340 45 kW vertical
Hauteur	1200 mm
Largeur	500 mm
Matière	Acier galvanisé

Environnement

Normes	EN/CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	120,0 cm	
Poids de l'emballage 1	19,82 kg	
Type d'emballage 2	P2M	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	48,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	200,0 cm	
Poids de l'emballage 2	223,2 kg	

Garantie contractuelle

Carantic contractable	
Garantie	18 mois