NSYSFTB16

Spacial SF/SM - 1 jeu de 2 cornières levage pour cellule SF - L1600mm

Spacial



Principales Surface Catégorie

Type de produit ou Barre de levage équipement Application Polyvalent Emplacement de Partie supérieure de l'enveloppe montage Support de montage Directement dans l'axe des montants Compatibilité de gamme Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SFHD)

Accessoire de levage

Spacial (Spacial SFM) Composition de 2 barres de levage l'appareil éléments de fixation Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires

Oomplomontairoo		
Matière	Acier	
Finition de la surface	Galvanisé	
Mode de fixation	Par vis - type de vis M12	
Charge permanente admissible	2000 kg	
Longueur	Nominal :1600 mm Réel :1595 mm	
Hauteur	60 mm	
Profondeur	60 mm	
Diamètre	32 mm	

Emballage

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois