



### Principales

Gamme de produit	Relais statique Harmony
Type de produit ou équipement	Dissipateur de chaleur

### Complémentaires

Compatibilité produit	1 relais statique SSR sur panneau
Résistance thermique	0,2 °C/W
Support de montage	Panneau
Matière	Aluminium
Finition de la surface	Anodisé noir
Surface et surface utile	6823 cm <sup>2</sup>
Nombre de trous de montage	6 avec UNC 8-32 fil
Couple de serrage	1,7...2,2 N.m
Vente par quantité indivisible	1
Largeur	247,7 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	57,9 mm
Poids du produit	2,592 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,51 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,04 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

