


AFFICHEUR DIGITAL DEPORTE POUR COMPTEURS A IMPULSIONS

Afficheur digital déporté pour compteur à émetteur d'impulsions, jusqu'à 4 compteurs.

Batterie Lithium jusqu'à 8 ans en conditions optimales.

Montage mural.



- Dimensions :** Pour compteurs d'eau Calibre 15 à 200
Raccordement : Par bornier
Température Mini : +1°C
Température Maxi : +55°C
Indice de protection : IP54
Caractéristiques : Jusqu'à 4 compteurs
Pour compteurs à émetteur d'impulsions
Batterie lithium
Montage mural

AFFICHEUR DIGITAL DEPORTE POUR COMPTEURS A IMPULSIONS

CARACTERISTIQUES :


- Jusqu'à 4 entrées impulsives
- Pour compteurs à émetteur d'impulsions
- Batterie lithium
- Durée de vie de la batterie 8 ans (en conditions optimales)
- Montage mural possible à l'aide de 2 vis Ø6 mm
- Indice de protection IP54

UTILISATION :

- Réseaux de distribution d'eau et de chauffage
- Température mini et maxi admissible Ts : +1°C à + 55°C

GAMME :

- Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions **Ref. 1749021**




AFFICHEUR DIGITAL DEPORTE POUR COMPTEURS A IMPULSIONS

CARACTERISTIQUES :

Cet afficheur permet de visualiser la consommation jusqu'à 4 compteurs et de régler chaque entrée séparément.

- Lecture maximale : 1999,999 m³
- Impulsions possibles : 1, 2,5, 10, 25,100 ou 1000 L/impulsion
- Dimensions extérieures : 89 x 73 x 42 mm

REGLAGE :



L'afficheur est équipé de 3 boutons, K1 en façade permet de visualiser la consommation de chaque compteur. Les boutons K2 et K3 sont accessibles une fois la façade démontée.

Réglage de l'impulsion :

- Appuyer sur le bouton K1 pour afficher le compteur à régler et attendre que la valeur s'affiche
- Appuyer sur le bouton K2 pour faire apparaître la valeur enregistrée de l'impulsion
- Appuyer ensuite sur le bouton K3 pour modifier cette valeur
- Appuyer sur le bouton K2 pour valider ou attendre quelques secondes

Réglage de la valeur initiale du compteur :

- Appuyer sur le bouton K1 pour afficher le compteur à régler et attendre que la valeur s'affiche
- Pendant que la valeur du compteur est indiquée, appuyer sur le bouton K2. Ainsi l'afficheur indique la consommation actuelle en litres.
- Appuyer sur le bouton K3 pour régler la valeur initiale (en litres) à afficher. On peut appuyer sur le bouton K2 pour basculer sur la 2^o position.
- Répéter l'opération ci dessous pour les autres positions, une fois la dernière position atteinte, appuyer sur le bouton K2 pour enregistrer les valeurs.

AFFICHEUR DIGITAL DEPORTE POUR COMPTEURS A IMPULSIONS

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, § 2b)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.