

**BRIDE PLATE AMINCIE A SOUDER INOX 304L TYPE 01/A PN10 NF E29-203**

Bride plate amincie à souder inox 304L Type 01/A PN10 suivant NF E29-203 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides PN10 (robinet, clapet, filtre...).

**Certificat**

**3.1**



**Dimensions :** DN200 à DN1000  
**Raccordement :** PN10  
**Pression Maxi :** 10 bars  
**Caractéristiques :** Bride à face plate (FF)  
Type 01/A suivant NF E29-203  
Compatible eau potable  
Bride amincie à souder

**Matière :** Inox F304L

**BRIDE PLATE AMINCIE A SOUDER INOX 304L TYPE 01/A PN10 NF E29-203**

**CARACTERISTIQUES :**


- Brides à souder
- Brides plates type 01/A
- Epaisseur amincie suivant NF E29-203
- Inox F304L

**UTILISATION :**

- Transport de fluides ou de gaz
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

**GAMME :**

- Bride inox 304L plate amincie à souder PN10 type 01A (EX NF E29-203) **Ref. 2PAS.A** du DN 200 au DN1000

**BRIDE PLATE AMINCIE A SOUDER INOX 304L TYPE 01/A PN10 NF E29-203**
**DIMENSIONS ( en mm ) :**


PN	DN	Ø D	Ø Di	Ø Tube	b*	Nb x ØL	Ø K	Poids (Kg)	Ref.
PN10	200	340	221.5	219.1	17	8 x 22	295	6.6	2PAS200A
	250	395	276.5	273	18	12 x 22	350	8.2	2PAS250A
	300	445	327.5	323.9	18	12 x 22	400	9.5	2PAS300A
	350	505	359.5	355.6	20	16 x 22	460	13.6	2PAS350A
	400	565	411	406.4	22.4	16 x 26	515	19.5	2PAS400A
	450	615	462	457	25	20 x 26	565	23.3	2PAS450A
	500	670	513.5	508	27	20 x 26	620	28.8	2PAS500A
	600	780	616.5	610	29.4	20 x 30	725	38.15	2PAS600A
	700	895	-	711	36.4	24 x 30	840	60	2PAS700A
	800	1015	-	813	39.2	24 x 33	950	83	2PAS800A
	900	1115	-	914	43.4	28 x 33	1050	100.5	2PAS900A
1000	1230	-	1016	49	28 x 36	1160	132	2PAS1000A	

\* non repris dans la norme EN1092-1

**BRIDE PLATE AMINCIE A SOUDER INOX 304L TYPE 01/A PN10 NF E29-203**

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 4, § 3 )
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme NF E29-203
- Brides compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : [www.sferaco.fr](http://www.sferaco.fr) E-mail : [info@sferaco.fr](mailto:info@sferaco.fr)

Date : 01/22

Rev.01