

COLLET A SOUDER ISO USINE EPAIS INOX 316L TYPE 37

Collet à souder ISO usiné épais strié type 37 inox 316L suivant NFE 29-251 pour transport de fluides ou de gaz.
Pour brides tournantes.
Compatible pour montage avec nos robinets papillons.

Certificat
3.1



Dimensions : DN15 à DN400 (NPS 1/2" à 16")
Raccordement : A Souder
Caractéristiques : Collet à souder ISO usiné strié
Modèle épais
Type 37 suivant EN 1092-1
Compatible eau potable

Matière : Inox 316L

COLLET A SOUDER ISO USINE EPAIS INOX 316L TYPE 37

CARACTERISTIQUES :


- Collet à souder ISO usiné
- Modèle épais
- Type 37 suivant EN 1092-1
- Inox 316L

GAMME :

- Collet à souder ISO usiné épais inox 316L **Ref. 4CE** du DN 15 au DN400

RACCORDEMENT :

- Montage sur brides PN10/40 du DN15 au DN65, PN10/16 du DN80 au DN250, PN10 au-delà

COLLET A SOUDER ISO USINE EPAIS INOX 316L TYPE 37
DIMENSIONS (en mm) :


DN	NPS	Ø d1	Ø d2	S	e	Ø G	H	PN	Poids (Kg)	Ref.
15	1/2"	21.3	22.5	1.6	3	47	7	PN10/40	0.04	4CE21
20	3/4"	26.9	27.2	1.6	3	58	9		0.06	4CE26
25	1"	33.7	37	1.6	4	68	10.5		0.1	4CE33
32	1"1/4	42.4	46	1.6	4	78	14		0.14	4CE42
40	1"1/2	48.3	51	1.6	4	88	14		0.22	4CE48
50	2"	60.3	63.5	1.6	4	102	16		0.25	4CE60
65	2"1/2	76.1	79.5	1.6	5	122	19		0.37	4CE76
80	3"	88.9	93.5	2	5	133	23	PN10/16	0.49	4CE88
100	4"	114.3	117.5	2	5	158	26		0.65	4CE114
125	5"	139.7	143	2	5	184	26		0.8	4CE139
150	6"	168.3	172	2	5	212	29		0.98	4CE168
200	8"	219.1	224	2	5	268	32		1.38	4CE219
250	10"	273	277	3	5	320	32		1.6	4CE273
300	12"	323.9	328	3	5	370	36	PN10	2	4CE323
350	14"	355.6	359.5	3	5	430	40		3.2	4CE355
400	16"	406.4	410	3	6	482	48		4.5	4CE406

COLLET A SOUDER ISO USINE EPAIS INOX 316L TYPE 37

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant norme EN 10253-3
- Dimensions suivant norme NFE 29-251
- Raccordement sur bride suivant norme EN 1092-1 PN10/40
- Collets compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr E-mail : info@sferaco.fr