

**KIT BRIDES A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1 PN10/16
AVEC BOULONNERIE POUR COMPENSATEUR CAOUTCHOUC A BRIDES**

Kit de brides à collerette acier forgé type 11/B1 à souder PN10/16 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement de compensateurs élastomère à brides.
Un kit est composé de 2 brides et de la boulonnerie pour le raccordement d'un compensateur.

Certificat

3.1



Dimensions : DN32 à DN300
Raccordement : Brides PN10/16
Température Maxi : + 450°C
Pression Maxi : 16 bars (jusqu'au DN150)
Caractéristiques : Brides à face surélevée (RF)
Brides à collerette à souder BW
Type 11/B1

Matière : Bride Acier Forgé P250GH

KIT BRIDES A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1 PN10/16 AVEC BOULONNERIE POUR COMPENSATEUR CAOUTCHOUC A BRIDES

CARACTERISTIQUES :

- Bride à face surélevée (R.F.)
- Bride à collerette à souder BW
- Bride Acier forgé P250GH
- Boulonnerie acier
- Pour compensateur caoutchouc à brides (1 kit pour 1 compensateur)

UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi admissible Ts : + 450°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN150, 10 bars au-delà

GAMME :

KITS COMPOSES DE :

- Brides acier forgé à collerette à souder BW PN10/16 type 11/B1 **Ref. 2100** du DN32 au DN150
- Brides acier forgé à collerette à souder BW PN10 type 11/B1 **Ref. 2101** du DN200 au DN300
- Boulonnerie acier zingué classe 8.8 (vis avec écrou) du DN32 au DN300


PN	PN10/16								PN10		
DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ref.	2150032	2150040	2150050	2150065	2150080	2150100	2150125	2150150	2150200	2150250	2150300

DIMENSIONS BOULONNERIE DIN931-DIN934 (en mm) :

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Nombre	8				16				24		
Dimensions	M16x60		M16x70				M16x90	M20x90		M20x100	
Ref.	9820111		9820112				9820113	9820123		9820124	

**KIT BRIDES A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1 PN10/16
 AVEC BOULONNERIE POUR COMPENSATEUR CAOUTCHOUC A BRIDES**

DIMENSIONS BRIDES ACIER A COLLERETTE TYPE 11B1 (en mm) :



DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	PN10/40		PN10/16						PN10		
$\varnothing d1$	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	370
$\varnothing N1$	56	64	74	92	105	131	156	184	234	292	342
$\varnothing D$	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
$\varnothing K$	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
$\varnothing A$	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	115	141.4	167	219.1	273	323.9
Nb x $\varnothing L$	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 22	8 x 22	12 x 22	12 x 22				
H2	42	45	45	45	50	52	55	55	62	68	68
H3	6	7	8	10	10	12	12	12	16	16	16
C2	18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	26
e	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
S	2.6	2.6	2.9	2.9	3.2	3.6	4	4.5	6.3	6.3	7.1
Poids (Kg)	2.02	2.34	2.77	3.25	4.18	4.81	6.54	8.03	11.97	15.85	18.78
Ref.	2100032	2100040	2100050	2100065	2100080	2100100	2100125	2100150	2101200	2101250	2101300

**KIT BRIDES A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1 PN10/16
AVEC BOULONNERIE POUR COMPENSATEUR CAOUTCHOUC A BRIDES****NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN10/16

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.