

**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MÂLE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**

Kit rail support de compteur équipé avec robinet droit mâle, douille coulissante et clapet anti-pollution EA long avec purges polyamide pour réseaux eau froide ou chaude, chauffage.

Compatible pour compteur DN15 longueur 110mm à DN40 longueur 300mm.

Support mural traité anticorrosion acier galvanisé ou inox.

Avec 1 robinet droit mâle BSP, 1 raccord coulissant mâle avec écrou tournant plombables et 1 clapet EA long.



- Dimensions :** Pour compteur calibre 15 à 40
- Raccordement :** Mâle-Femelle BSP
- Température Mini :** +5°C
- Température Maxi :** +90°C
- Pression Maxi :** 10 Bars
- Caractéristiques :** Pour compteur longueur 110 à 300 mm  
Montage mural  
Raccords réglables  
Rail support acier galvanisé ou inox  
Clapet EA long avec purges polyamide  
Robinet droit mâle BSP

**Matière :** Robinet laiton sans plomb CW510L-4MS

**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MALE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**
**CARACTERISTIQUES :**

- Support mural
- Traité anticorrosion acier galvanisé ou inox
- Adapté à la taille du compteur (110 à 300 mm)
- Avec 1 robinet droit mâle BSP et 1 raccord coulissant mâle avec écrou tournant plombables
- Raccord laiton CW617N-4MS coulissant étanche sans serrage, facilitant le montage (jusqu'au DN25-1"1/4)
- Kit livré avec 2 joints plats pour compteur
- Clapet anti-pollution EA long avec purges polyamide (type 340)

**UTILISATION :**

- Réseaux de distribution d'eau, chauffage
- Température mini et maxi admissible Ts : +5°C à + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

**GAMME :**



- Rail support compteur équipé avec robinet droit mâle BSP, douille coulissante et clapet EA long :


Ref.	DN Compteur	Ø Robinet Mâle	Longueur compteur	Longueur Rail	Matière Rail
9851150	15 (3/4")	1/2"	110	190	Acier galvanisé
9851151			170	250	
9851152		3/4"	110	190	
9851153			170	250	
9851154		1"	110	190	
9851155			170	250	
9851156	20 (1")	3/4"	190	300	Inox
9851157		1"			
9851158	25 (1"1/4)	1"1/4	260	380	
9851159	32 (1"1/2)	1"1/2			
9851250	40 (2")	2"	300	430	

Ensembles livrés non montés

**EXEMPLE DE MONTAGE :**

Compteur d'eau jets multiples Ref.2771




**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MALE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**
**NOMENCLATURE ROBINET DROIT MALE :**



Repère	Désignation	Matériaux
1	Mamelon	Laiton CW510L-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Presse étoupe	PTFE
3	Ecrou manette	Acier revêtu Geomet 321
4	Axe	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
5	Manette	Laiton UNI EN 1982 CB754S
6	Corps	Laiton CW510L-4MS suivant EN 12165 brossé
7	Siège	PTFE
8	Sphère	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé
9	Ecrou prisonnier	Laiton CW612N suivant EN 12168 brossé
10	Ecrou presse étoupe	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
11	DN15-DN20 Bague	
	DN30-DN40 Joint torique	EPDM
12	Ecrou pour montage sur support compteur	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
13	Jonc d'arrêt (du DN25 1"1/4 au DN40 2")	Acier

**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MALE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**

**NOMENCLATURE CLAPET EA LONG :**




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Ressort	Inox
3	Obturateur	POM (Polymère pour DN3/4")
4	Joint	NBR
5	Joint torique	NBR
6	Bouchon	PA66G30
7	Joint écrou prisonnier	Fibres

**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MALE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**
**DIMENSIONS :**

**Kit Rail support compteur équipé**

DN (mm)	15						20		25	32	40
DN1 (")	1/2"	3/4"	1"				3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
DN2 (")	3/4"						1"		1"1/4"	1"1/2"	2"
Pour compteur	110	170	110	170	110	170	190		260		300
L	190	250	190	250	190	250	300		380		430
L1	260.3	320.3	260.3	320.3	260.3	320.3	370		483.3	539.3	
L4	49.3						52		68.3	83.3	
L5	21						18		35	40	
H	70						84		122	141	131
Poids (en Kg)	1.23	1.3	1.23	1.3	1.23	1.3	1.64	1.64	4.4	7.02	
Ref.	9851150	9851151	9851152	9851153	9851154	9851155	9851156	9851157	9851158	9851159	9851250

**Clapet antipollution EA long à purges polyamide Ref.340**

DN (mm)	15	20	25	32	40
DN raccord (")	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
L	78	81	128-89*	153-100*	169-105*
L1	32	32	32-25.5*	32-31*	40-34.5*
H	22	27.5	27.5-29.5*	35-33*	40-37*



**\*modification en cours, modèle plus compact à venir**

**RAIL SUPPORT COMPTEUR ROBINET DROIT MALE+DOUILLE COULISSANTE+CLAPET EA LONG**

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 2b )
- Filetage mâle et femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 19 ACC LY 009** pour le robinet 642R
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 22 ACC LY 775** pour le raccord coulissant
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 19 ACC LY 328** pour le clapet antipollution EA 340
- Clapet EA avec conception suivant la norme EN 13959
- Clapet conforme à la norme **NF045 Documents techniques n°1 et 6**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.