




## M-POL 60 Pole

borne, deux prises, anthracite, 53,4 cm

Cette borne dotée de deux prises IP54 garantit une alimentation en énergie sûre pour toutes les têtes de la lampe M-POL en extérieur. Les prises de courant et la lampe peuvent être allumés séparément. Résistantes à l'air marin, elles constituent une solution durable et robuste pour l'alimentation en extérieur.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008474
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance aux chocs	20 Joule
Montage	En saillie
Tension nominale primaire	220-250V ~50/60 Hz
Classe de protection	I
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Coloris	anthracite
Hauteur	53.4 cm
Diamètre	12.4 cm
Poids net	2.44 kg
Poids brut	3.25 kg

## Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1008475	M-POL , capuchon, anthracite
1006383	M-POL S Polehead , Tête de lampe, anthracite, 11 - W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006388	M-POL M Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006392	M-POL M Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , Tête de lampe, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006453	Boîte de connexion en Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
228726	Boîte de connexion en Y , extérieur, noir, IP68
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
1006389	M-POL S Polehead , Tête de lampe, anthracite, 19 - W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , Tête de lampe, anthracite, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006393	M-POL S Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Tête de lampe Louver, anthra- cite, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006386	M-POL M Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable