



LCIE

LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_2275/A2

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

0002AP
1456AP
1899AP
1757AP

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for fixed electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series MOSAIC
Références/references : Voir Annexe / see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 18932569-789601A, 18932569-789601B
60037589-573268/1, 60037589-573268/2,
60051320-552307A, 60051320-552307B,
60051320-552333A/A1, 60051320-552333B,
132235-666597B, 137906-677824A, 80675-569867a, 80675-
569874b, 102524-603915, 102524-603912 Cr 2012-05-15,
130899-663536Cr2016-10-05, 132235-666597A, 136898-
675824A, 137906-677820, 144476-692817, 150730-709904B,
160795-735196B, 18092890-787009

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_2275/M1 du/of 05/07/2024.
Correction éditoriale / Editorial correction (correction d'une
référence / Correction of one reference


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/07/2024

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| Référence de type / Type reference | Références References | Fonction Pattern | Commande Actuating | Bornes Terminals | Caractéristiques Rating | Couleur du bouton Colour of actuating member | Nombre de modules / Number of modules |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| CM11 | 0 770 00L | 1 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| CM21 | 0 770 10 | 1 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 770 10L | 1 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| CM16 | 0 792 01 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Aluminium | 1 |
| CM16B | 0 770 48 | 6 + 6 | R + R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 + 1 |
| | 0 770 01L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 994 00 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 994 04 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 992 11 | 6 + 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 + 1 |
| | 0 992 01 | 6 + 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 + 1 |
| | 0 994 02 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 200 076 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 787 10L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White antibacterial | 1 |
| | 0 791 01L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat | 1 |
| | 0 994 40 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat with pilot light | 1 |
| | 0 792 01L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Aluminium | 1 |
| CM11P | 0 770 30 | 1 | RM | slt | 6A / 250V | White | 1 |
| CM11PB | 0 770 47 | 1 | RM | slt | 6A / 250V | White | 1 + 1 |
| | 0 770 33L | 1 | RM | slt | 6A / 250V | White with pilot light | 1 |

| Référence de type / Type reference | Références References | Fonction Pattern | Commande Actuating | Bornes Terminals | Caractéristiques Rating | Couleur du bouton Colour of actuating member | Nombre de modules / Number of modules |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| CM16P | 0 770 31 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 1 |
| | 0 766 85 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 1 + 1 |
| | 0 770 30L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 1 |
| | 0 994 10 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 1 |
| | 0 994 13 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 787 14L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 1 |
| | 0 791 30L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat | 1 |
| | 0 994 42 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat | 1 |
| | 0 792 30L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Aluminium | 1 |
| | 0 782 04L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 1 + 1 |
| | 0 766 85L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 1 + 1 |
| CM16PB | 0 770 34L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White with pilot light | 1 |
| CM26B | 0 770 11L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 770 98L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 994 01 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 994 05 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 300 063 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 300 066 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 300 068 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 992 10 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 992 00 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 200 080 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 200 082 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 200 084 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 300 065 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 300 069 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 994 03 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 0 770 98L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 787 11L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White antibacterial | 2 |
| | 0 791 11L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat | 2 |
| | 0 994 41 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat | 2 |
| | 0 994 45 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat with pilot light | 2 |
| | 0 994 46 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Black mat with pilot light | 2 |
| | 0 792 11L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | Aluminium / aluminium | 2 |
| | 0 770 27L | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White antibacterial CMV | 2 |
| | 0 994 15 | 6 | R | slt | 10AX / 250V | White antibacterial CMV | 2 |

| Référence de type / Type reference | Références References | Fonction Pattern | Commande Actuating | Bornes Terminals | Caractéristiques Rating | Couleur du bouton Colour of actuating member | Nombre de modules / Number of modules |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| CM26P | 0 770 42 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Aluminium with pilot light | 2 |
| | 0 770 40L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 2 |
| | 0 992 02 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 2 |
| | 0 992 15 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 2 |
| | 0 994 11 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White | 2 |
| | 0 994 14 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 0 787 15L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 2 |
| | 0 791 40L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat | 2 |
| | 0 994 43 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat | 2 |
| | 0 994 47 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat with pilot light | 2 |
| | 0 792 40L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Aluminium | 2 |
| | 0 770 43L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial label holder | 2 |
| 0 994 12 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White antibacterial label holder | 2 | |
| CO16 | 0 766 77 | 6 | CO | slt | 6AX / 250V | White antibacterial | 1 |
| CO16P | 0 783 76 | 6 | COM | slt | 6A / 250V | White antibacterial | 1 |
| CO26 | 0 770 14 | 6 | CO | slt | 10AX / 250V | White | 2 |
| CO26P | 0 770 44 | 6 | COM | slt | 6A / 250V | White | 2 |
| RB6 | 0 770 26 | 6 | R | slt | 6AX / 250V | White rolling shutters | 2 |
| | 0 996 56 | 6 | R | slt | 6AX / 250V | White rolling shutters | 2 |
| | 0 787 05 | 6 | R | slt | 6AX / 250V | White antibacterial rolling shutters | 2 |
| | 0 792 26 | 6 | R | slt | 6AX / 250V | Aluminium rolling shutters | 2 |
| RB6P | 0 770 25 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White rolling shutters | 2 |
| | 0 996 35 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | White rolling shutters | 2 |
| | 0 792 25 | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Aluminium rolling shutters | 2 |
| | 0 791 26L | 6 | RM | slt | 6A / 250V | Black mat rolling shutter | 2 |
| RB4P | 0 770 28 | 4 | RM | slt | 6A / 250V | White rolling shutters | 2 |
| | 0 792 28 | 4 | RM | slt | 6A / 250V | Aluminium rolling shutters | 2 |
| | 0 791 28L | 4 | RM | slt | 6A / 250V | Mat Black rolling shutters | 2 |
| PE10V1 | 0 792 21 | 7 | R | st | 10AX / 250V | Aluminium | 2 |
| | 0 770 21L | 7 | R | st | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 994 09 | 7 | R | st | 10AX / 250V | White | 2 |
| | 0 792 21L | 7 | R | st | 10AX / 250V | Aluminium | 2 |
| | 0 793 21L | 7 | R | st | 10AX / 250V | Black mat | 2 |

| Référence de type / Type reference | Références References | Fonction Pattern | Commande Actuating | Bornes Terminals | Caractéristiques Rating | Couleur du bouton Colour of actuating member | Nombre de modules / Number of modules |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | 0 770 60L | 6 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| | 0 770 62 | 6 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 1 |
| BI20V1 | 0 770 63 | 6/2 | R | st | 20AX / 250V | White | 2 |
| | 0 770 63L | 6/2 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 0 770 64 | 6/2 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 0 770 92 | 6 | R | st | 20AX / 250V | White | 2 |
| | 0 770 92L | 6 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 2 |
| | 0 770 94 | 6 | R | st | 20AX / 250V | White with pilot light | 2 |

R : rocker

RM : roker momentary contact

CO : cord-operated

COM : cord-operated momentary contact

St : screw type

slt : screwless terminal

CMV : controlled mechanical ventilation

1 0 992 04 : socket-outlet 2P+T / See licence NF012_2201

2 0 994 24 : socket-outlet 2P+T / See licence NF012_2201

| | |
|---|---|
| Fonction / pattern number | 1, 2, 4, 6, 6/2, 7 Voir tableaux ci-dessus / See tables above |
| Ouverture des contacts / contacts opening (gap) | ouverture normale / normal gap petite ouverture / mini gap (CO16 - CO26 - CO26P - CO16P) |
| Degré de protection / degree of protection | IP 20 - IP 44 with plate 0 788 80 |
| Mode de pose / method of mounting | Encastré / flush type Surface type with boxes for surface mounting / Type de surface avec boîtes pour montage en surface |
| Procédé d'installation / method of installation | design A |
| Type de bornes / type of terminals | Sans vis (rigide et flexible) / screwless (rigid and flexible) – A vis / screw type Voir tableaux ci-dessus / See tables above |
| Courant nominal / rated current (A) or (AX) | 10AX, 6AX, 6A, 20AX Voir tableaux ci-dessus / See tables above |

Accessoires / Accessories :

Blank

| References | Number of modules | Colour |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 0 770 70 | 1 | White |
| 0 792 70 | 1 | Aluminium |
| 0 787 20 | 1 | White antibacterial |
| 0 770 71 | 2 | White |
| 0 792 80 | 2 | Aluminium |
| 0 787 21 | 2 | White antibacterial |
| 4 129 52 | 2 | Grey |
| 0 791 81L | 2 | Black mat |

Pilot light

| References | Specificity |
|-------------------|---|
| 6 650 91 | Monitor light 230 V for 20AX |
| 0 676 64 | Indicator light 230V for 20AX |
| 0 676 88 | Monitor light 230 V for pattern 1 or 6 (2 lights) |
| 0 676 85 | Monitor light 230 V for pattern 6 (1 light) |
| 0 676 84 | Indicator light 230V for pattern 1 |
| 0 676 86 | Indicator light 230V for pattern 6 |
| 0 676 87 | Indicator light 12 / 24 / 48 V |
| 0 676 88L | Monitor light 230 V for pattern 1 or 6 (2 lights) |
| 0 676 85L | Monitor light 230 V for pattern 6 (1 light) |
| 0 676 89L | Monitor light 12 / 24 / 48 V |
| 0 676 86L | Indicator light 230V for pattern 6 |
| 0 676 87L | Indicator light 12 / 24 / 48 V |
| 0 802 60L | Monitor light 230 V for 0 802 51 |
| 0 802 62L | Indicator light 230V for 0 802 51 |

Frames

Between axes 71 with screw

| References | Number of gangs or modules | specificity |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 0 802 50 | 1 module | |
| 0 802 51 | 1 gang | |
| 0 802 09 | 1 gang | sold by 100 |
| 0 802 59 | 3 modules | |
| 0 802 52 | 2 gangs | |
| 0 802 58 | 2 gangs horizontal | indicator lights under plate |
| 0 802 57 | 2 gangs vertical | indicator lights under plate |
| 0 802 53 | 3 gangs | |
| 0 802 54 | 4 gangs | |
| 0 802 64 | 2x2 gangs | |
| 0 802 66 | 2 x 3 gangs | |
| 0 802 68 | 2 x 10 modules | |

Between axes 71 mm with claws

| References | Number of gangs or modules |
|------------|----------------------------|
| 0 802 61 | 1 gang |
| 0 802 69 | 1 gang long claws |

Between axes Italy

| References | Number of gang or modules |
|------------|---------------------------|
| 0 802 13 | 3 modules |
| 0 802 14 | 4 modules |
| 0 802 16 | 6 modules |
| 0 802 93 | 3 modules CHILI |

Blank

| References | Number of gang or modules |
|------------|---------------------------|
| 0 791 04 | 2 gangs |
| 0 791 06 | 3 gangs |
| 0 791 10 | 4 gangs |

Frames and boxes for thin walls

| Frames References | Boxes references | Number of gang or modules | Specificity |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 0 802 90 | 0 800 10 | 1 module | white |
| 0 802 92 | 0 800 10 | 2x1 module | white |
| 0 802 91 | 0 800 11 | 2 modules | white |
| 0 802 94 | 0 800 10 | 1 module | aluminium |
| 0 802 95 | 0 800 11 | 2 modules | aluminium |



Modulars

| References | Number of gang or modules | Specificity |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 0 788 40 | 2 modules | cover for modular |
| 0 801 29 | 2 modules | DIN rail for modular |
| 4 129 50 | 2 modules | modular support |

Boxes for surface mounting

| References | Number of gang or modules | Specificity |
|------------|---------------------------|--------------|
| 0 802 80 | 1 gang | height 27 mm |
| 0 802 81 | 1 gang | height 40 mm |
| 0 802 82 | 3 modules | |
| 0 802 83 | 2 gangs | vertical |
| 0 802 84 | 2 gangs | horizontal |
| 0 802 85 | 3 gangs | vertical |
| 0 802 86 | 3 gangs | horizontal |
| 0 802 89 | 4 gangs | |
| 0 802 74 | 2 x 2 gangs | |
| 0 802 76 | 2 x 3 gangs | |
| 0 802 78 | 2 x 10 modules | |

Flush-mounting workstation kits

| Export references | Number of gang or modules | Specificity |
|-------------------|---------------------------|-------------|
| 0 788 72L | 2 x 4 modules | white |
| 0 788 73L | 3 x 4 modules | white |
| 0 788 74L | 4 x 4 modules | white |
| 0 790 72L | 2 x 4 modules | aluminium |
| 0 790 73L | 3 x 4 modules | aluminium |
| 0 790 74L | 4 x 4 modules | aluminium |

Surface-mounting workstation kits

| Export references | France References | Number of gang or modules | Specificity |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 0 788 82L | 0 788 86L | 2 x 4 modules | white |
| 0 788 83L | 0 788 87L | 3 x 4 modules | white |
| 0 788 84L | 0 788 88L | 4 x 4 modules | white |
| 0 790 82 | | 2 x 4 modules | aluminium |
| 0 790 84 | | 4 x 4 modules | aluminium |

Cover plate
Between axes 71mm

| References | Number of gangs or modules | Colour | Specificity | Frame |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|
| 0 788 01 | 1 module | White | | 0 802 50 |
| 0 793 01 | | Aluminium | | |
| 0 788 01L | 1 module | White | | 0 802 50 |
| 0 793 01L | | Aluminium | | |
| 0 788 11 | 1 gang 1 module | White | | 0 802 51, 0 802 60, 0 802 61, 0 802 62, 0 802 69 |
| 0 788 11L | 1 gang 1 module | White | | |
| 0 793 11L | | Aluminium | | |
| 0 788 02 | 1 gang 2 modules | White | Sold by 100 | |
| 0 788 02L | 1 gang 2 modules | White | | |
| 2 778 02L | | White | | |
| 0 788 99L | | White | | |
| 0 787 22L | | White antibacterial | | |
| 0 793 02L | | Aluminium | | |
| 0 790 42L | | Black mat | | |
| 0 788 03 | 3 modules | White | | 0 802 59 |
| 0 788 03L | 3 modules | White | | 0 802 59 |
| 0 793 03L | | Aluminium | | |
| 0 788 04L | 2 x 2 modules | White | horizontal | 0 802 52, 0 802 58 |
| 2 778 04L | | White | | |
| 0 787 25L | | White antibacterial | | |
| 0 793 04L | | Aluminium | | |
| 0 790 44L | | Black mat | | |
| 0 788 22L | 2 x 2 modules | White | vertical | 0 802 52, 0 802 57 |
| 2 778 22L | | White | | |
| 0 787 23L | | White antibacterial | | |
| 0 793 22L | | Aluminium | | |
| 0 790 62L | | Black mat | | |
| 0 788 14L | 4 modules | White | horizontal | 0 802 52, 0 802 58 |
| 2 778 14L | | White | | |
| 0 787 24L | | White antibacterial | | |
| 0 793 14L | | Aluminium | | |
| 0 790 54L | Black mat | | | |
| 0 788 25L | 5 modules | White | vertical | 0 802 52, 0 802 57 |
| 0 793 25L | | Aluminium | | |
| 0 788 15L | 5 modules | White | horizontal | 0 802 52, 0 802 58 |
| 0 793 15L | | Aluminium | | |
| 0 788 06L | 3 x 2 modules | White | horizontal | 0 802 53 |
| 2 778 06L | | White | | |
| 0 793 06L | | Aluminium | | |
| 0 790 46L | | Black mat | | |

| References | Number of gangs or modules | Colour | Specificity | Frame |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 0 788 23L | 3 x 2 modules | White | vertical | 0 802 53 |
| 0 793 23L | | Aluminium | | |
| 0 788 16L | 6 modules | White | | 0 802 53 |
| 2 778 16L | | White | | |
| 0 787 26L | | White antibacterial | | |
| 0 793 16L | | Aluminium | | |
| 0 790 56L | | Black mat | | |
| 0 788 18L | 8 modules | White | | 0 802 53 |
| 0 793 18L | | Aluminium | | |
| 0 790 58L | | Black mat | | |
| 0 788 38L | 2 x 2 x 2 modules | White | | 0 802 64 |
| 0 793 38L | | Aluminium | | |
| 0 788 30L | 2 x 5 modules | White | | 0 802 64 |
| 0 793 30L | | Aluminium | | |
| 0 788 32L | 2 x 3 x 2 modules | White | | 0 802 66 |
| 0 793 32L | | Aluminium | | |
| 0 788 36 | 2 x 6 modules | White | | 0 802 66 |
| 0 788 36L | 2 x 6 modules | White | | 0 802 66 |
| 0 793 36L | | Aluminium | | |
| 0 790 76L | | Black mat | | |
| 0 788 37L | 2 x 8 modules | White | | 0 802 66 |
| 0 793 37L | | Aluminium | | |
| 0 790 77L | | Black mat | | |
| 0 788 08L | 4 x 2 modules | White | horizontal | 0 802 54 |
| 0 793 08L | | Aluminium | | |
| 0 790 08L | | Mat Black | | |
| 0 788 10L | 10 modules | White | | 0 802 54 |
| 0 793 10L | | Aluminium | | |
| 0 790 10L | | Mat Black | | |
| 0 788 28L | 2 x 10 modules | White | | 0 802 68 |
| 0 793 28L | | Aluminium | | |

Between axes 57

| References | Number of gang or modules | Colour | Specificity | Frame |
|------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 0 788 54L | 2 x 2 modules | white | vertical | 0 802 51, 0 802 61 |
| 0 793 54L | | aluminium | | |
| 0 788 64L | 2 x 2 modules | white | horizontal | 0 802 51, 0 802 61, 0 802 14 |
| 0 793 64L | | aluminium | | |
| 0 788 56L | 3 x 2 modules | white | vertical | 0 802 51, 0 802 61 |
| 0 788 66L | 3 x 2 modules | white | horizontal | 0 802 51, 0 802 61, 0 802 16 |

Between axes Italy

| References | Number of gang or modules | Colour | Specificity | Frame |
|------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------|
| 0 788 91 | 1 module | white | | 0 802 13, 0 802 93 |
| 0 788 92 | 2 modules | white | centred | 0 802 13, 0 802 93 |
| 0 788 93 | 3 modules | white | vertical | 0 802 13, 0 802 93 |
| 0 788 94 | 2 modules | white | separated | 0 802 13, 0 802 93 |
| 0 788 90 | | white | blank | 0 802 13, 0 802 93 |

IP44

| References | Number of gang or modules | Colour | Specificity | Supports |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 0 788 80 | 2 modules | white antibacterial | IP44 | 0 802 51, 0 802 61 |