92940

EAN-Nummer: 4000870929407



Name

## Kit pan enc Areo car grad IP44 1x8W 3000K 230V 120x120mm Nickel dép/Syn

Monnées ampoules  Nombre de points lumineux  1	Producteur	Paulmann	
Nombre de points lumineux  Nombre équipement  1x  a température de couleur en K  3.000 K  Durée de vie  30.000 h  L'affichage du flux lumineux  Equivalence lampes à incandescence  Réquipement  Incl. 1x8 W  Charactéristique ampoule  LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé  15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité  20 mm  poids net  223 g  Profondeur d'encastrement  35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques  Tension d'alimentation  230 V  détails du produit  EAN  4000870929407  Code interne  299.40  contenu de la livraison  Montageanleitung  Producteur  Paulmann  Garantie  5 ans  Matériau  Matière plastique	données amnoules		
Nombre équipement a température de couleur en K 3.000 K Durée de vie 30.000 h L'affichage du flux lumineux Équivalence lampes à incandescence 73 W Le équipement 8 W le équipement le éq	-	01	
a température de couleur en K  Durée de vie  30.000 h  L'affichage du flux lumineux  Équivalence lampes à incandescence 73 W  Le équipement 8 W  le équipement Incl. 1x8 W  Charactéristique ampoule LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm  profondeur de la cavité 20 mm  poids net 223 g  Profondeur d'encastrement Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau  Matière plastique			
Durée de vie L'affichage du flux lumineux Équivalence lampes à incandescence 73 W Le équipement 8 W le équipement Incl. 1x8 W Charactéristique ampoule LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm Profondeur de la cavité 20 mm profondeur de la cavité 20 mm poids net 223 g Profondeur d'encastrement Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit EAN 4000870929407 Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique		3.000 K	
Équivalence lampes à incandescence 73 W Le équipement 8 W le équipement incl. 1x8 W Charactéristique ampoule LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm Profondeur de la cavité 20 mm profondeur de la cavité 20 mm poids net 223 g Profondeur d'encastrement 35 mm Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit EAN 4000870929407 Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique	·	30.000 h	
Le équipement incl. 1x8 W le équipement incl. 1x8 W Charactéristique ampoule LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm poids net 223 g Profondeur d'encastrement 35 mm Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit EAN 4000870929407 Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Garantie 5 ans Matériau  Matière plastique	L'affichage du flux lumineux	520 lm	
le équipement incl. 1x8 W Charactéristique ampoule LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm poids net 223 g Profondeur d'encastrement 35 mm Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit EAN 4000870929407 Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique	Équivalence lampes à incandescence	e 73 W	
Charactéristique ampoule  LED fest integriert  dimensions  Dimensions emballé  Profondeur de la cavité  profondeur de la cavité  profondeur d'encastrement  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques  Tension d'alimentation  230 V  détails du produit  EAN  4000870929407  Code interne  contenu de la livraison  Montageanleitung  Producteur  Paulmann  Garantie  5 ans  Matériau  Matière plastique	Le équipement	8 W	
Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm  profondeur de la cavité 20 mm  poids net 223 g  Profondeur d'encastrement 35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques  Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	le équipement	incl. 1x8 W	
Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm  poids net 223 g  Profondeur d'encastrement 35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques  Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	Charactéristique ampoule	LED fest integriert	
Dimensions emballé 15,4 x 15,7 x 6,7 cm  Profondeur de la cavité 20 mm  poids net 223 g  Profondeur d'encastrement 35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques  Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	dimensions		
profondeur de la cavité 20 mm poids net 223 g Profondeur d'encastrement 35 mm Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit EAN 4000870929407 Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique		15,4 x 15,7 x 6,7 cm	▲ 6平 —
Profondeur d'encastrement 35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  H: 10 x B: 120 x T: 120 mm  Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	Profondeur de la cavité	20 mm	R, C IP44 rost
Profondeur d'encastrement 35 mm  Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  H: 10 x B: 120 x T: 120 mm  Connées techniques  Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	profondeur de la cavité	20 mm	
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)  H: 10 x B: 120 x T: 120 mm  données techniques Tension d'alimentation  230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann  Garantie 5 ans Matériau Matière plastique	poids net	223 g	
Profondeur)  données techniques Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	Profondeur d'encastrement	35 mm	
Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique		H: 10 x B: 120 x T: 120 mm	
Tension d'alimentation 230 V  détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	,		
détails du produit  EAN 4000870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique		230 V	
EAN 400870929407  Code interne 929.40  contenu de la livraison Montageanleitung  Producteur Paulmann  Garantie 5 ans  Matériau Matière plastique	al facility also many alsois		
Code interne 929.40 contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique		4000870020407	
contenu de la livraison Montageanleitung Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique			
Producteur Paulmann Garantie 5 ans Matériau Matière plastique			
Garantie 5 ans Matériau Matière plastique			
Matériau Matière plastique			
·			
COMENIA NICKEL WAT	Couleur	Nickel mat	