



## **FreeStreet**

## ZTP700 CPX BK

FreeStreet - Coupling piece X-shape 4x 90° - Noir

Dans les villes d'aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que certaines rues et zones piétonnes ont été au fil du temps chargées d'éléments disparates (poteaux d'éclairage, suspensions, mobilier urbain, etc.) qui dégagent une impression d' encombrement et donnent à ces zones un aspect peu engageant. Pourquoi ne pas reconquérir l'espace public et améliorer l'accessibilité et l'aspect de nos rues ? Quasiment invisible, notre système de suspension FreeStreet est le fruit d'une nouvelle conception de l'éclairage public. Petite, stable et légère, cette solution LED de pointe produit un éclairage de très bonne qualité sans troubler l'aspect général du lieu pour faire de nos rues et zones piétonnes des endroits plus accueillants et plus accessibles.

## Données du produit

| Caractéristiques générales     |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Classe de protection CEI       | -                                    |
| Marquage CE                    | Marquage CE                          |
| Matériau                       | Aluminum                             |
| Accessoires pour suspension    | CPX [ Coupling piece X-shape 4x 90°] |
| Accessoires mécaniques         | Non [ -]                             |
| Configuration d'emballage      | No [ -]                              |
| Angle                          | Non                                  |
| Couleur des accessoires        | Noir                                 |
| Code de la famille de produits | ZTP700 [ FreeStreet]                 |
|                                |                                      |
| Caractéristiques électriques   |                                      |
| Accessoires électriques        | Non [ -]                             |
| Tension d'entrée               | - V                                  |
|                                |                                      |

| Fréquence d'entrée                             | - Hz                                     |
|--|--|
|  |  |
| Matériaux et finitions                         |  |
| Longueur totale                                | 435 mm                                   |
| Largeur totale                                 | 435 mm                                   |
| Hauteur totale                                 | 45 mm                                    |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)    | 45 x 435 x 435 mm (1.8 x 17.1 x 17.1 in) |
|  |  |
| Normes et recommandations                      |  |
| Code d'indice de protection                    | IP00 [ Sans protection]                  |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK00 [ Pas de protection]                |
|  |  |
| Données logistiques                            |  |
| Code de produit complet                        | 871829107433500                          |
| Nom du produit de la commande                  | ZTP700 CPX BK                            |
|  |  |

## **FreeStreet**

| Code barre produit (EAN)   | 8718291074335 |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande           | 07433500      |
| Unité d'emballage          | 1             |
| Conditionnement par carton | 1             |
| Code industriel (12NC)     | 910925259312  |

| 985 kg |
|--------|
|        |





© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.