



# MASTER SOX-E

## MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12

Lampe à vapeur de sodium basse pression avec efficacité améliorée

### Données du produit

| Caractéristiques générales              |                |
|---|----------------|
| Culot                                   | BY22D [ BY22d] |
| Position de fonctionnement              | H110 [ h110]   |
| Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)   | 6000 h         |
| Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)  | 12000 h        |
| Durée de vie moyenne (nom.)             | 18000 h        |
| Photométries et Colorimétries           |                |
| Flux lumineux (nominal) (nom.)          | 3700 lm        |
| Flux lumineux à 2 000 h (nom.)          | 95 %           |
| Flux lumineux à 5 000 h (nom.)          | 95 %           |
| Température de couleur proximale (nom.) | 1800 K         |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)  | 140 lm/W       |
| Caractéristiques électriques            |                |
| Puissance (valeur nominale)             | 27.0 W         |
| Courant lampe (EM) (nom.)               | 0,37 A         |
| Tension (nom.)                          | 69 V           |
| Gestion et gradation                    |                |
| Intensité réglable                      | Non            |


| Normes et recommandations          |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Classe énergétique                 | A++                           |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 0 mg                          |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 31 kWh                        |
| Conditions techniques lumineuses   |                               |
| Température de l'ampoule (max.)    | 150 °C                        |
| Température culot (max.)           | 150 °C                        |
| Données logistiques                |                               |
| Code de produit complet            | 871150017974615               |
| Désignation Produit                | MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12 |
| Code barre produit (EAN)           | 8711500179746                 |
| Code de commande                   | 17974615                      |
| Local Code                         | 6010224                       |
| Unité d'emballage                  | 1                             |
| Conditionnement par carton         | 12                            |
| Code industriel (12NC)             | 928145700008                  |
| Poids net (pièce)                  | 0,225 kg                      |
| ILCOS Code                         | LSE-E26-BY22d                 |

### Mises en garde et sécurité

- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique

# MASTER SOX-E


## Schéma dimensionnel



| Product                       | D (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|---------|
| MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12 | 52 mm   | 311 mm  |

## SOX E 26W BY22d T50

## Données photométriques



## Durée de vie

