



Lampes flammes et lustres LED SceneSwitch

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les lampes flammes et lustres LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de lampe, d'ampoule flamme ni de spot. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E14 [E14]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	100000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	5.5/4/2-40W	Puissance (valeur nominale)	5,5 4 2 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	50 mA
Code couleur	827/825/822 [CCT de 2700 K/2500 K/2200 K]	Puissance équivalente	40 W
Flux lumineux (nom.)	470/190/50 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Température de couleur proximale (nom.)	- K	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85 lm/W		


Lampes flammes et lustres LED SceneSwitch

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869659847401
Nom du produit de la commande	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6
Code barre produit (EAN)	8718696598474
Code de commande	59847401
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001260817
Poids net (pièce)	0,034 kg


Schéma dimensionnel




SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6	38 mm	113 mm

Données photométriques




SceneSwitch 40W B38 E14 /827



SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


Lampes flammes et lustres LED SceneSwitch

Données photométriques




SceneSwitch ND 60W GU10

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

