



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	37-70W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	3500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	35000 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux dans un cône de 90°	3500 lm
--------------------------	---------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	37 W
Courant lampe (nom.)	196 mA
Puissance équivalente	70 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.95
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	88 °C


Gestion et gradation	
avec gradation	Non

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869961245000
Nom du produit de la commande	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

Code barre produit (EAN)	8718699612450
Code de commande	61245000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001374302
Poids net (pièce)	0,410 kg


## Schéma dimensionnel




PAR30L 35-35W 4000lm 15D 2700K E27 ND

Product	D	C
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	95,5 mm	129 mm

## Données photométriques



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 827 15D ND



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND

