



Lampes LED à filament classiques

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | |
|--|----------------------|--|
| Culot | E27 [E27] | |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui | |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | |
| Cycle d'allumage | 20000X | |
| Type technique | 7-60W | |
| | | |
| Photométries et Colorimétries | | |
| Code couleur | 827 [CCT de 2700 K] | |
| Flux lumineux (nom.) | 806 lm | |
| Couleur | Blanc chaud (WW) | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K | |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 115,00 lm/W | |
| Variation des coordonnées trichromatiques en | <6 | |
| fonction du temps de fonctionnement | | |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | |
| | | |
| Caractéristiques électriques | | |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | |
| Puissance (valeur nominale) | 7 W | |
| | | |

| Courant lampe (nom.) | 60 mA |
|---|-------------|
| Puissance équivalente | 60 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux | 0.5 s |
| (nom.) | |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.5 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |
| | |
| Températures | |
| Température maximum du boitier (nom.) | 45 °C |
| | |
| Gestion et gradation | |
| avec gradation | Non |
| | |
| Matériaux et finitions | |
| Finition de l'ampoule | Transparent |
| | |
| Normes et recommandations | |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 7 kWh |
| | |
| | |

Lampes LED à filament classiques

| Données logistiques | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Code de produit complet | 871869674273000 | |
| Nom du produit de la commande | CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW | |
| | A60 CL | |
| Code barre produit (EAN) | 8718696742730 | |
| Code de commande | 74273000 | |

| Unité d'emballage | 1 | |
|----------------------------|--------------|--|
| Conditionnement par carton | 10 | |
| Code industriel (12NC) | 929001387302 | |
| Poids net (pièce) | 0,030 kg | |


Schéma dimensionnel


| | D | |
|---|---|---|
| 1 | | 1 |

| Product | D | С |
|------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL | 60 mm | 104 mm |


Bulb A60 230V 7-60W 806lm 2700K E27 ND

Données photométriques





LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND





LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

Lampes LED à filament classiques

Durée de vie





LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND



© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.