



Lampes flammes et lustres LED décoratives

Classic LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	2.3-14W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]
Flux lumineux (nom.)	125 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	54,35 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,3 W
Courant lampe (nom.)	22 mA
Puissance équivalente	14 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

Lampes flammes et lustres LED décoratives

Gestion et gradation

avec gradation Non

Normes et recommandations

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869676749800

Nom du produit de la commande Classic LEDCandle ND 2.3-14W B35
E14 SP GOLD

Code barre produit (EAN) 8718696767498

Code de commande 76749800


Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 10

Code industriel (12NC) 929001814502

Poids net (pièce) 0,010 kg


Schéma dimensionnel




Candle 230V 2.5-14W 125lm 2000K E14 ND

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35 mm	99 mm

Données photométriques




LEDbulb 14W E27 820 CL A60



CLA LEDcandle 14W E14 820 GOLD B35


Lampes flammes et lustres LED décoratives

Données photométriques




CLA LEDcandle 14W E14 820 GOLD B35

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

