



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit


| Caractéristiques générales | | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | |
|--|----------------------|--|------------|
| Culot | B22 [B22] | 70 % | |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui | Caractéristiques électriques | |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Cycle d'allumage | 20000X | Puissance (valeur nominale) | 2 W |
| Type technique | 2-25W | Courant lampe (nom.) | 20 mA |
| Photométries et Colorimétries | | Puissance équivalente | 25 W |
| Code couleur | 827 [CCT de 2700 K] | Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Flux lumineux (nom.) | 250 lm | Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0.5 s |
| Couleur | Blanc chaud (WW) | Facteur de puissance (nom.) | 0.4 |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K | Tension (nom.) | 220-240 V |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 125,00 lm/W | Températures | |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 | Température maximum du boîtier (nom.) | 36 °C |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | | |

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

| Gestion et gradation | |
|------------------------------------|-----------------|
| avec gradation | Non |
| Matériaux et finitions | |
| Finition de l'ampoule | Transparent |
| Normes et recommandations | |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 2 kWh |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 871869676690300 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit de la commande | Classic LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL |
| Code barre produit (EAN) | 8718696766903 |
| Code de commande | 76690300 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Code industriel (12NC) | 929001815602 |
| Poids net (pièce) | 0,014 kg |



Schéma dimensionnel



Candle 230V 2-25W 250lm 2700K B22 ND B35


| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| Classic LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL | 35 mm | 93 mm |

Données photométriques




Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




CLA LEDcandle 25W B15 827 CL B35

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

