



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G4 [G4]	Fréquence d'entrée	- Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance (valeur nominale)	2,5 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	330 mA
Cycle d'allumage	50000X	Puissance équivalente	28 W
Type technique	2.5-28W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nom.)	300 lm	Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W	avec gradation	Non
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869682696600
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830
Code barre produit (EAN)	8718696826966
Code de commande	82696600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001896802
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel



Capsule 12V 3W-30W 300lm 3000K G4 ND


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15 mm	46,5 mm

Données photométriques



© 2020 Philips Lighting B.V. All rights reserved.


LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 830 ND



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 830 ND


CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

Durée de vie



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

