



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d'allumage | 20000 |
| Référence de mesure du flux | Sphere |
| Niveau | CorePro |
| Photométries et colorimétries | |
| Code couleur | 827 [CCT de 2 700 K] |

| Flux lumineux (nom.) | 3452 lm |
|--|------------------|
| Couleur | Blanc chaud (WW) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 150,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Caractéristiques électriques | |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

| | |
|---|-----------|
| Puissance (valeur nominale) | 23 W |
| Courant lampe (nom.) | 200 mA |
| Puissance équivalente | 200 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0,51 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

Températures

| | |
|--|-------|
| Température maximale du boîtier (nom.) | 55 °C |
|--|-------|

Gestion et gradation

| | |
|----------------|-----|
| avec gradation | Non |
|----------------|-----|

Matériaux et finitions

| | |
|-----------------------|----------------|
| Finition de l'ampoule | Dépoli |
| Forme de l'ampoule | A95 [A 95 mm] |


Normes et recommandations

| | |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 23 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 374908 |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Code de produit complet | 871951434667300 |
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G |
| Code barre produit | 8719514346673 |
| Code de commande | 34667300 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |
| SAP - Matériaux | 929002372902 |
| Net Weight (Piece) | 0,086 kg |


Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G | 95 mm | 165 mm |

Données photométriques




LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A95 E27 3452lm FR

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




© Philips Lighting B.V. 2022. Page 11 of 11

LEDbulb 23W A95 E27 827 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

