Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ

anthracite EAN 4007841 066130 Réf. 066130

















3 years



twilight switch

1 - 75 lux

IP54

1000 W max. (LED-ready)

plastic free packaging

energy saving

manufacturer's warranty

Description du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	38 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841066130
Modèle	Interrupteur crépusculaire
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54

Température ambiante	-20 - 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Consommation propre	0,7 W
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Réglage crépusculaire	1 – 75 lx
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble

Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ

anthracite EAN 4007841 066130 Réf. 066130



Dessin dimensionnel





Schéma du circuit



Sous réserve de modifications techniques.