

## Pathè - Encastré de sol

### PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K

#### 4070020



#### Caractéristiques de la gamme

- Square recessed ground luminaire Corrosion resistant die-cast aluminium, 527lm, 10,6W, 50lm/W, 3000K, CRI80+, spot, non dimmable, IP67, IK10, (HxWxD) 225x225x120mm, 3 step MacAdam ellipse, 4kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Code produit                        | 4070020   |
| Nom du produit                      | PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K  |
| Technologie                         | LED   |
| Type                                | LED intégré   |
| Matériau du corps                   | Fonte d'aluminium anti-corrosion  |
| Montage                             | Encastré de sol   |
| Environnement                       | Extérieur   |
| Application générale                | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Certifications                      | EUNEW007  |
| Classe ETIM                         | EC000758  |
| Flux lumineux (lm)                  | 527   |
| LOR (%)                             | 100   |
| Température de couleur (K)          | 3000  |
| Couleur de lumière                  | Warm White  |
| IRC (Ra)                            | 80  |
| Variation SDCM dans le temps        | 3   |
| Groupe de risque photobiologiques   | RG1   |
| Consommation électrique totale (W)  | 10.6  |
| Protection électrique               | Classe 1  |
| Dimmable                            | Non   |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000   |
| Couleur du corps                    | Cadre en acier inoxydable sablé   |
| Indice de protection IP             | IP67  |
| Indice de protection IK             | IK10  |
| Code EAN                            | 5026524700207   |
| Charge max. (A)                     | 5   |
| Lampes                              | No  |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED  |

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Code produit   | 4070020                      |
| Nom du produit | PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K |

## Pathè - Encastré de sol

### PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K

### 4070020

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Technologie                        | LED   |
| Type                               | LED intégré   |
| Matériau du corps                  | Fonte d'aluminium anti-corrosion  |
| Montage                            | Encastré de sol   |
| Environnement                      | Extérieur   |
| Application générale               | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 to +35  |
| Certifications                     | EUNEW007  |
| Classe ETIM                        | EC000758  |

#### Données optiques

|   |            |
|---|------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 527        |
| LOR (%)                                 | 100        |
| Température de couleur (K)              | 3000       |
| Couleur de lumière                      | Warm White |
| IRC (Ra)                                | 80         |
| Variation SDCM dans le temps            | 3          |
| Ajustement de la température de couleur | N          |
| Groupe de risque photobiologiques       | RG1        |

#### Caractéristiques électriques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 10.6      |
| Tension secteur (V)                | 220-240V~ |
| Protection électrique              | Classe 1  |
| Dimmable                           | Non       |
| Fréquence nominale (Hz)            | 50/60Hz   |

#### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L80 B10      | 50000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

#### Données physiques

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Inclinaison verticale (°) | 15                              |
| Couleur du corps          | Cadre en acier inoxydable sablé |
| Indice de protection IP   | IP67                            |
| Indice de protection IK   | IK10                            |
| Matériau du diffuseur     | Verre trempé sécurité           |
| Longueur (mm)             | 225                             |
| Largeur (mm)              | 225                             |
| Hauteur (mm)              | 120                             |
| Poids (kg)                | 4.65                            |
| Maximum Surface Load (Kg) | 3500                            |
| Profondeur d'encastrement | 120                             |


#### Emballage

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Type d'emballage                    | Carton        |
| Code EAN                            | 5026524700207 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 33.5          |


## Pathè - Encastré de sol *PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K* 4070020

|  |                |
|--|----------------|
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 33.5           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 13.5           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05026524700207 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 33.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 33.5           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 13.5           |

### PHOTOMÉTRIE





### SCHÉMAS TECHNIQUES




Pathè - Encastré de sol  
PATHE/G/S4 SPOT 527LM LED 3K  
4070020


**Concord** 4070020


 This luminaire contains built in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070020  874/2012