


## Fiche technique | Référence: 890-304

Adaptateur de fixation; 4 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris

<https://www.wago.com/890-304>



Couleur: ■ gris

Matériel de montage WINSTA® MINI avec 4 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. Notre plus petit système de connecteurs WINSTA® MINI démontre de manière fiable ses avantages, en particulier dans les espaces les plus restreints. Peu encombrant et, grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, également un gain de temps - car l'installation nécessite peu d'entretien et ne nécessite aucune vis.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- installation électrique structurée et rapide

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles	4
-----------------	---

### Données géométriques

Largeur	21,3 mm / 0.839 inch
Hauteur	18,9 mm / 0.744 inch
Profondeur	10,5 mm / 0.413 inch

### Données mécaniques

adapté	pour connecteurs femelles et mâles
--------	------------------------------------

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,02 MJ
Poids	0,7 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	100 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143838566
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-304



### Documentation

#### Texte complémentaire

890-304	19.02.2019	xml 2.66 KB	
890-304	16.03.2015	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-304



Données CAE

ZUKEN Portal 890-304

