


Fiche technique | Référence: 831-1038

Adaptateur de montage; pour TS 35/pour montage en surface; 3 pièces; Pas 7,62 mm; gris clair

<https://www.wago.com/831-1038>



Couleur: ■ gris clair



M = Tôle de fixation pour le blocage axial sur le rail

Données géométriques

Largeur	15,1 mm / 0.594 inch
Hauteur	11,2 mm / 0.441 inch
Hauteur à partir du niveau supérieur du rail	6,6 mm / 0.26 inch
Profondeur	88,4 mm / 3.48 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Snap on with locking plate
Type de montage	Montage en surface Rail 35

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polybutylènetéréphtalate (PBT)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,232 MJ
Poids	6,5 g

Conditions d'environnement

Plage de températures limites	-60 ... +105 °C
Température d'utilisation	-35 ... +60 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	12 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966112412
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 831-1038



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 831-1038	
--------------------------	---