


# Fiche technique | Référence: 258-5107

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage

<https://www.wago.com/258-5107>



## La référence contient

Réf: 258-5005

1

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir

Réf.: 258-5006

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles

Réf: 258-5007

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

Réf: 2009-110

1

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-115

1

## La référence contient

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

## Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 Windows 11 Linux® Windows 7 Windows 8
Mémoire de travail	4 GB

## Données techniques

Tête d'impression	Couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	max. 127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	Oui, fixé au centre
Mémoire de travail	8192 MB
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz (réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation
Ruban encreur	diamètre extérieur rouleau : 40 mm ; diamètre central intérieur 0,5" (12,7 mm) ; Longueur max. 110 m ; largeur max. 58 mm
Longueur du ruban encreur	360.9
Inclus dans la livraison	Bloc d'alimentation + câble, 2 rouleaux (258-5006 + 258-5007), 1 support de rouleau, 1 ruban encreur (258-5005), logiciel de marquage Smart Script et pilote, câble USB, dérouleur externe, 2 noyaux en carton vides, 1 rouleau de bandes de repérage (2009-110) et étiquettes de repérage WMB Inline (2009-115)

## Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

## Données du matériau

Poids	3840 g
Charge calorifique	10,154 MJ

## Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

## Données commerciales

ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966520644
Numéro du tarif douanier	84433210000

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Approbations / certificats

## Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

## Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Homologations pour milieux à risque d'explosion

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 258-5107



## Documentation

Informations complémentaires			
Smart Printer accessoires	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	<a href="#">↓</a>
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	<a href="#">↓</a>
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	<a href="#">↓</a>
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	<a href="#">↓</a>
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	<a href="#">↓</a>
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	<a href="#">↓</a>
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	<a href="#">↓</a>
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	<a href="#">↓</a>
Material guidance		pdf 2294.23 KB	<a href="#">↓</a>

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage

##### 1.1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage



**Réf.: 258-5102**

Adaptateur Bluetooth® 5.0 USB; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5103**

Adaptateur USB sans fil; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5015**

Coffret; blanc



**Réf.: 258-5104**

Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5006**

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



**Réf.: 258-5008**

Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5011**

Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5009**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5007**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5010**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5005/000-008**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc



**Réf.: 258-5005**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



**Réf.: 258-5014**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir



**Réf.: 258-5005/000-005**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge



**Réf.: 258-5030**

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

### 1.1.1.2 Storage



**Réf.: 206-3010**

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

### 1.1.2 Repérage

#### 1.1.2.1 Bande de repérage



**Réf.: 210-833**

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-870**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc



**Réf.: 210-871**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-880**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc



**Réf.: 210-702**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc



**Réf.: 210-872**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc



**Réf.: 210-873**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-882**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc



**Réf.: 210-874**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc



**Réf.: 210-875**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-876**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc



**Réf.: 210-877**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent



**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-110/020-002**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



**Réf.: 210-831**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-832**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-834**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 709-178**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 757-901/000-050**

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

#### 1.1.2.2 Étiquette



**Réf.: 210-811**

Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc



**Réf.: 210-810**

Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc



**Réf.: 210-808**

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc



**Réf.: 210-813**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



**Réf.: 210-814**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



**Réf.: 210-805**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc



**Réf.: 210-807**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc



**Réf.: 210-806**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc

### 1.1.2.3 Étiquette à enficher



**Réf.: 211-821**

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc

**Réf.: 211-811**

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur 12 mm; blanc

### 1.1.2.5 Étiquette de marquage



**Réf.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 2009-615**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 2009-114**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-113**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 2009-515**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

### 1.1.2.6 Étiquette pousoir



**Réf.: 210-847**

Étiquettes de pousoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-858**

Étiquettes de pousoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-850**

Étiquettes de pousoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-855**

Étiquettes de pousoir; 27 x 18 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-852**

Étiquettes de pousoir; 27 x 19 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-848**

Étiquettes de pousoir; 27 x 27 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-854**

Étiquettes de pousoir; 28 x 28 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-842**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-836**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-840**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

### 1.1.2.7 Gaine thermorétractable



**Réf.: 211-505**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc

**Réf.: 211-506**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc

**Réf.: 211-500**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc

**Réf.: 211-501**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc



**Réf.: 211-502**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc

**Réf.: 211-503**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc

**Réf.: 211-504**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

### 1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer



**Réf.: 211-863**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc

**Réf.: 211-861**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc

**Réf.: 211-862**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

### 1.1.2.9 Plaques signalétiques



**Réf.: 210-812**

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-801**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc

**Réf.: 210-802**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-803**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc



**Réf.: 210-804**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; couleurs argent

### 1.1.2.10 Repère de câble



**Réf.: 211-836**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc

**Réf.: 211-835**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc

**Réf.: 211-837**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc