

Dimensions en mm

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M12
Nombre de pôles	4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm ² / 20 AWG

Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 6 mm
Matériel de l'enveloppe	PA
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	25,3 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966603057
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	96-45-7
Liste des substances candidates REACH	Ethylene thiourea
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	efa4cd2d-82d0-4cc2-a8cf-f5ff791fdef0
SCIP notification number (Belgique)	f731c219-927b-40d4-832a-9e81db2b7787
SCIP notification number (Bulgarie)	2ec96b6b-8183-44af-8921-503d01ef274f
SCIP notification number (République tchèque)	6f09d619-cd9f-455b-9827-be6715b44c34
SCIP notification number (Danemark)	fcfcb526-edb0-4d92-a128-06e91d3e130d
SCIP notification number (Finlande)	1615ee44-d4a7-4bfc-919c-dd8347f3132f
SCIP notification number (France)	ac0c9066-88bc-4cef-8f87-e1a5badd008c
SCIP notification number (Allemagne)	df874b28-cdeb-4334-a780-5db07d560c62
SCIP notification number (Hongrie)	396542af-be67-4c69-9573-daa30a0cf8db
SCIP notification number (Italie)	297f212a-270f-4186-83fd-08800a87c078
SCIP notification number (Pays bas)	6f520990-f270-46a7-be26-62d490b97455
SCIP notification number (Pologne)	99e534cf-39b1-4415-b80d-99e609a027ed
SCIP notification number (Roumanie)	f9f6fdf4-cd9d-4995-96b6-f5d678a4e681
SCIP notification number (Suède)	bfe63cb3-32cc-47f8-9231-881526176573

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
756-9212/040-000



Documentation

Description du système


IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	
---------------------------------------	------------------	---

Texte complémentaire

756-9212/040-000	19.02.2019	xml 2.68 KB	
756-9212/040-000	20.09.2017	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 756-9212/040-000	
------------------------------------	---