



## Fiche technique | Référence: 890-674

Plaque de montage; 4 pôles; pour distributeur; Matière plastique; blanc


<https://www.wago.com/890-674>



Couleur: ■ blanc



Dimensions en mm



Dimensions en mm

Matériel de montage WINSTA® MINI avec 4 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MINI répond à la tendance à la miniaturisation. Notre plus petit système de connexion est particulièrement adapté, par exemple, aux luminaires qui offrent de moins en moins d'espace pour la technologie de connexion en raison de la technologie LED.

WINSTA® MINI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- montage sûr et rapide

## Données de raccordement

### Connexion 1

Nombre de pôles	4
-----------------	---

## Données géométriques

Largeur	25,8 mm / 1.106 inch
Hauteur	13 mm / 0.512 inch
Profondeur	25 mm / 0.984 inch

## Données mécaniques

Type de fixation	Montage à vis
adapté	pour distributeur (à l'exception du connecteur en T) ; 4 pôles

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,064 MJ
Poids	2,1 g

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

## Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCI@ss 10.0	27-44-06-92
eCI@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143838856
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-674



## Documentation

### Texte complémentaire

890-674	19.02.2019	xml 2.55 KB	
890-674	11.03.2015	doc 21.50 KB	

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 890-674



### Données CAE

WSCAD Universe  
890-674



ZUKEN Portal 890-674

